

A man's back is being massaged in a shower. The scene is lit to highlight the water droplets and the contours of the man's back and the masseuse's hands. The overall mood is sensual and relaxing.

*Silent
ventilation*

R

RIMERA

Inspiracja w wentylacji

Wilgoć jest problemem, z którym musimy mierzyć się codziennie. Czerpanie przyjemności z gorącej kąpieli kończy się wraz z wyjściem z wanny, czego powodem jest zbyt duszne powietrze w łazience.

Znaleziono doskonały sposób na wyjście z tej kłopotliwej sytuacji. Rozwiązaniem tym jest inteligentny wentylator Rimera.

Urządzenie oparte na innowacyjnych układach mikroprocesorowych oraz technologii LED, zapewnia max. efektywność pracy.

Intuicyjne menu oraz wysoka wydajność zapewnia komfort eksploatacji, a designerski wygląd wentylatora sprawia, że jest on estetycznym, stylowym dodatkiem do każdego wnętrza.

Wentylator wyposażono w układ elektroniki, który na bieżąco kontroluje impulsy świetlne z zewnątrz, poziom wilgotności w pomieszczeniu oraz obroty silnika. Co więcej, jeśli sygnały wejściowe zanikną, to specjalnie do tego przystosowany system czasowy 'Time Support' będzie podtrzymywał pracę silnika przez określony przez użytkownika czas.

Dodatkowym atutem wentylatora jest specjalnie skonfigurowany silnik, który może rozpocząć pracę w dwóch określonych układach. Pierwszy z nich dostosowany jest do momentu, kiedy zostanie przekroczony poziom wilgotności w powietrzu.

Drugi natomiast, gdy pojawi się impuls światła. Oba te rozwiązania pozwalają na dopasowanie ustawień do indywidualnych potrzeb użytkownika, co wentylator Rimera czyni niepowtarzalnym.

Kolejnym problemem większości domowych wentylatorów jest poziom hałasu, który często przeszkadza domownikom. Opatentowane przez firmę Dospel specjalnie wyprofilowane, hybrydowe śmigła wraz z kierownicą powietrza tworzą idealnie zgrany duet, którego efektem jest cicha praca silnika. Czwarta klasa ochronności IP wynika z precyzyjnie dobranych elementów i solidnej obudowy, która wykonana jest z ABS-u oraz poliwęglanu - ekologicznego tworzywa. Rimera dodatkowo wyposażona jest w inteligentny system ochrony przed nawiewem z wentylacji kominowej, układ rowków odprowadzających wodę oraz cyfrowy panel sterowania. Dzięki temu ostatniemu możemy regulować próg wyzwolenia czujnika wilgotności, czas podtrzymania pracy, kolor podświetlenia czy opcje świecenia.

Obudź w sobie duszę artysty

Nr pozycji	Nazwa produktu
007-9044	RIMERA Gold Light
007-9045	RIMERA Silver Light
007-9039	RIMERA Magic Violet Light
007-9040	RIMERA Magic Black Light
007-9037	RIMERA Magic Silver Light
007-9046	RIMERA Silver Rhombus Light
007-9041	RIMERA Art Orange Light
007-9032	RIMERA Art Silver Light
007-9033	RIMERA Art Mahogany Light
007-9031	RIMERA Art Globe Light
007-9035	RIMERA Copper Brushed Light
007-9034	RIMERA Silver Wave Light
007-9036	RIMERA Makassar Light
007-9043	RIMERA Art Graphite Light
007-9042	RIMERA Art Titan Light
007-9050	RIMERA Classic Grenade Light
007-9051	RIMERA Classic Champagne Light
007-9048	RIMERA Classic Silver Gloss Light
007-9049	RIMERA Classic Smoke Light
007-9047	RIMERA Classic Silver Met Light

Nr pozycji	Nazwa produktu
007-9074	RIMERA Gold S
007-9075	RIMERA Silver S
007-9069	RIMERA Magic Violet S
007-9070	RIMERA Magic Black S
007-9067	RIMERA Magic Silver S
007-9076	RIMERA Silver Rhombus S
007-9071	RIMERA Art Orange S
007-9062	RIMERA Art Silver S
007-9063	RIMERA Art Mahogany S
007-9061	RIMERA Art Globe S
007-9065	RIMERA Copper Brushed S
007-9064	RIMERA Silver Wave S
007-9066	RIMERA Makassar S
007-9073	RIMERA Art Graphite S
007-9072	RIMERA Art Titan S
007-9080	RIMERA Classic Grenade S
007-9081	RIMERA Classic Champagne S
007-9078	RIMERA Classic Silver Gloss S
007-9079	RIMERA Classic Smoke S
007-9077	RIMERA Classic Silver Met S

DANE TECHNICZNE:

Wydatek: do 100m³/h

Ciśnienie statyczne: do 40 Pa

Ciśnienie akustyczne: 30 dB(A)1m

Ciśnienie akustyczne: 26 dB(A)3m

Napięcie zasilania 110 VAC - 230 VAC

Częstotliwość sieci: 50 Hz

Obroty silnika: 0 - 2600

Moc pobierana: 15 W (max)

Pobór prądu: 0,09A (max)

Max. temperatura pracy: +40°C

Stopień ochrony: X4


Klasa izolacji: 2

Łożyska: kulkowe


stylowy design nawet do najbardziej wymagającego wnętrza



Art Silver
007-9062
007-9032



Art Mahogany
007-9063
007-9033



Art Orange
007-9071
007-9041

art

niepowtarzalne wzornictwo wyrafinowana prostota kształtów



Classic Champagne
007-9081, 007-9051




Classic Silver Gloss
007-9078, 007-9048



Classic Silver Met
007-9077, 007-9047

Classic



Silver Rhombus
007-9076, 007-9046



Makassar
007-9066, 007-9036



elegancka nakładka nadaje nowoczesny charakter
to idealne uzupełnienie wystroju łazienek, kuchni, salonów
dla tych którzy cenią niestandardowy wygląd

oryginalny wentylator zapewnia
oświetlenie pomieszczenia

wnętrza nabierają
wyjątkowego charakteru



Art Titan
007-9072, 007-9042



Art Graphite
007-9073, 007-9043




modern






007-9074
Gold S
007-9044
Gold Light




007-9075
Silver S
007-9045
Silver Light




007-9069
Magic Violet S
007-9039
Magic Violet Light



007-9070
Magic Black S
007-9040
Magic Black Light




007-9067
Magic Silver S
007-9037
Magic Silver Light



007-9076
Silver Rhombus S
007-9046
Silver Rhombus Light



007-9071
Art Orange S
007-9041
Art Orange Light



007-9062
Art Silver S
007-9032
Art Silver Light



007-9063
Art Mahogany S
007-9033
Art Mahogany Light



007-9074
Art Globe S
007-9044
Art Globe Light



007-9065
Copper Brushed S
007-9035
Copper Brushed Light



007-9064
Silver Wave S
007-9034
Silver Wave Light



007-9066
Makassar S
007-9036
Makassar Light



007-9073
Art Graphite S
007-9043
Art Graphite Light



007-9072
Art Titan S
007-9042
Art Titan Light



007-9080
Classic Grenade S
007-9050
Classic Grenade Light



007-9081
Classic Champagne S
007-9051
Classic Champagne Light



007-9078
Classic Silver Gloss S
007-9048
Classic Silver Gloss Light



007-9079
Classic Smoke S
007-9049
Classic Smoke Light



007-9077
Classic Silver Met S
007-9047
Classic Silver Met Light



Główny dystrybutor

DOSPEL Sp. z o.o.
ul. Główna 188
42-280 Częstochowa

tel. +48 34 365 98 43
fax +48 34 360 97 00

www.dospel.com