

# WÖHLER

**ZAWSZE**

**GOTOWA DO PRACY**



## **Kamera endoskopowa HD Wöhler VE 500**

Krystaliczny obraz na dużym ekranie HD

# >> Dane techniczne

## Monitor

### Wöhler VE 500

Wielkość:	7"
Złącza:	USB-C, Micro-SD, WLAN
Źródło zasilania:	akumulator lit.-jonowy

## Sondy HD do Wöhler VE

Klasa ochrony:	IP 67
Rozdzielczość wideo:	maks. 1920 x 1080 px
Rozdzielczość obrazu:	maks. 1920 x 1080 px

## Zastosowanie

Inspekcja HD:

- ▶ niedostępnych przestrzeni przez najmniejsze otwory od  $\varnothing$  6 mm
- ▶ instalacji podtynkowych, wylewek, rur odpływowych, kominków, komór spalania, elementów połączeniowych
- ▶ otworów rewizyjnych i klap przeciwpożarowych

## Funkcjonalność

- ▶ duży kolorowy monitor
- ▶ obracanie obrazu
- ▶ tryb podzielonego ekranu
- ▶ podstawa do pozycjonowania monitora
- ▶ może być używany jednocześnie na wielu urządzeniach
- ▶ dodatkowa lampa LED na endoskopie do oświetlenia obszaru inspekcji

## Zarządzanie danymi

- ▶ zapisywanie obrazów i plików wideo na wewnętrznej karcie pamięci lub na urządzeniu mobilnym
- ▶ bezpośrednie przekazywanie danych za pośrednictwem funkcji udostępniania smartfona/tabletu



# Zastosowanie



Już otwór  $\varnothing$  4 mm wystarczy do sprawdzenia instalacji za ścianą.



Tryb podzielonego ekranu umożliwia równoczesny podgląd z dwóch stron.

# Zalety

- ▶ kontrola niedostępnych wnek przez najmniejsze otwory od  $\varnothing$  6 mm
- ▶ szeroka gama sond o długości do 10 m do wielu zastosowań
- ▶ duży ekran z trybem podzielonego ekranu - daje równoczesny podgląd z dwóch obiektywów sondy
- ▶ swoboda pracy dzięki podstawie do postawienia urządzenia i gwintowi do uchwytu magnetycznego
- ▶ przesyłanie zdjęć i filmów do aplikacji Wöhler Smart Inspection daje możliwość łatwego tworzenia raportów z inspekcji



Obrazy z Wöhler VE 500 są również wyświetlane w wysokiej jakości na smartfonie. Można je stamtąd wygodnie przesyłać.



Praktyczna podstawka z tyłu urządzenia pozwala na swobodną pracę obiema rękami podczas inspekcji.

## Wöhler Smart Inspection App

Dzięki aplikacji Wöhler Smart Inspection można używać smartfona lub tabletu jako drugiego wyświetlacza. Videoendoskop HD Wöhler VE 500 przesyła wszystkie zdjęcia i wideo przez sieć WLAN. Twój współpracownik lub klient może równocześnie podglądać całą inspekcję, nawet jeśli znajduje się w oddaleniu.



# Zestaw podstawowy



Kamera endoskopowa  
HD Wöhler VE 500

## Zakres dostawy

Kamera endoskopowa HD Wöhler VE 500

Sonda kombi HD Ø 5,5mm / 1m / 0° / 90°

Akumulator litowo-jonowy

Karta micro SD 32 GB

Ładowarka USB

Kabel połączeniowy 1,5 m

Walizka

Nr artykułu

●

●

●

●

●

●

●

11390

● = zawiera

# » Akcesoria

	Nr artykułu.
Sonda endoskopowa HD Ø 3,9 mm / 1 m	6929
Sonda endoskopowa HD Ø 5,5 mm / 1,2 m	7787
Sonda endoskopowa HD Ø 9 mm / 3 m	7724
Sonda endoskopowa HD Ø 25 mm / 3 m	6911
Sonda endoskopowa HD kombi (2 kamery) Ø 5,5 mm / 1 m / 0° / 90°	11415
Sonda endoskopowa HD kombi (2 kamery) Ø 8,5 mm / 3 m / 0° / 90°	11416
Sonda endoskopowa HD kombi (3 kamery) Ø 7,9 mm / 10 m / 0° / 2 x 90°	11417
Sonda endoskopowa HD kombi (3 kamery) Ø 25 mm / 5 m / 0° / 2 x 90° z prowadnicą rolkową	11419
Sonda endoskopowa HD kombi (3 kamery) Ø 25 mm / 10 m / 0° / 2 x 90° z prowadnicą rolkową	11418
Sonda endoskopowa HD (obrotowa) Ø 6,2 mm / 1,5 m / 180°	11321
Kabel połączeniowy 1,5 m do przedłużenia połączenia pomiędzy endoskopem wideo HD Wöhler i sond	6931
Duże etui ochronne do serii Wöhler VE i sond VE	10185
Etui ochronne do serii Wöhler VE i sond VE	6914
Uchwyt magnetyczny do bezpiecznego mocowania endoskopu wideo HD do powierzchni magnetycznych	6986



**Sonda endoskopowa HD Ø 3,9**  
Ø 3,9 mm / 1 m  
Nr artykułu. 6929



**Sonda endoskopowa HD Ø 5,5**  
Ø 5,5 mm / 1,2 m  
Nr artykułu. 7787



**Sonda endoskopowa HD Ø 9**  
Ø 9 mm / 3 m  
Nr artykułu. 7724



**Sonda endoskopowa HD Ø 25**  
Ø 25 mm / 3 m  
Nr artykułu. 6911



**Sonda endoskopowa kombi HD  
(2 kamery)**  
Ø 5,5 mm / 1 m / 0° / 90°  
Nr artykułu. 11415



**Sonda endoskopowa kombi HD  
(2 kamery)**  
Ø 8,5 mm / 3 m / 0° / 90°  
Nr artykułu. 11416



**Sonda endoskopowa kombi HD  
(3 kamery)**  
Ø 7,9 mm / 10 m / 0° / 2 x 90°  
Nr artykułu. 11417



**Sonda endoskopowa kombi HD  
(3 kamery)**  
Ø 25 mm / 5 m / 0° / 2 x 90°  
z prowadnicą rolkową  
Nr artykułu. 11419



**Sonda endoskopowa kombi HD  
(3 kamery)**  
Ø 25 mm / 10 m / 0° / 2 x 90°  
z prowadnicą rolkową  
Nr artykułu. 11418



**Sonda endoskopowa HD  
(obrotowa)**  
Ø 6,2 mm / 1,5 m / 180°  
Nr artykułu. 11321



**Duże etui ochronne**  
do serii Wöhler VE i sond VE  
Nr artykułu. 10185



**Etui ochronne**  
do serii Wöhler VE i sond VE  
Nr artykułu. 6914

# **WÖHLER**

**Producent:**  
**Wöhler Technik GmbH**  
Wöhler-Platz 1 · 33181 Bad Wünnenberg · Niemcy  
**Tel.:** + 49 2953 73-100  
**E-Mail:** info@woehler.de

**Dystrybutor w Polsce:**  
**Pascal s.c.**  
Ul. Jana Kasprowicza 11 · 88-300 Mogilno  
**Tel.:** 601 98 27 98  
**E-Mail:** pascalpolska@pascalpolska.pl

 **PASCAL**  
[www.pascalpolska.pl](http://www.pascalpolska.pl)