

WENTYLATORY-montaż		szt.	cena [zł]
SYSTEMAIR Z OSPRZĘTEM (REGULATOR, ETC.)	Wentylator kanałowy okrągły K 150 XL	1	
SYSTEMAIR Z OSPRZĘTEM (REGULATOR, ETC.)	Wentylator kanałowy okrągły K 160 M	4	
SYSTEMAIR Z OSPRZĘTEM (REGULATOR, ETC.)	K125 M	1	
SYSTEMAIR Z OSPRZĘTEM (REGULATOR, ETC.)	K 100 M	15	
SYSTEMAIR Z OSPRZĘTEM (REGULATOR, ETC.)	K 125 XL	3	
SYSTEMAIR Z OSPRZĘTEM (REGULATOR, ETC.)	KV 125 XL	1	
SYSTEMAIR Z OSPRZĘTEM (REGULATOR, ETC.)	BRAVO VE 30/60	2	
SYSTEMAIR Z OSPRZĘTEM (REGULATOR, ETC.)	K200L	1	
SYSTEMAIR Z OSPRZĘTEM (REGULATOR, ETC.)	DVSI 630DS Sileo +RTRDU4	1	
SYSTEMAIR Z OSPRZĘTEM (REGULATOR, ETC.)	RSI 60-35 L3	1	
SYSTEMAIR Z OSPRZĘTEM (REGULATOR, ETC.)	BRAVO VE 60	1	
SYSTEMAIR Z OSPRZĘTEM (REGULATOR, ETC.)	MUB 042-450DV	1	
SYSTEMAIR Z OSPRZĘTEM (REGULATOR, ETC.)	DVSI 400DV Sileo	2	
SYSTEMAIR Z OSPRZĘTEM (REGULATOR, ETC.)	DVSI 311EV Sileo	1	
SYSTEMAIR Z OSPRZĘTEM (REGULATOR, ETC.)	RSI 60-35 M3+	1	
helios- obudowa podtynkowa	wentylator mieszkaniowy helios	303	
TŁUMIKI- montaż			
okrągły	LDC 160-900	2	
okrągły	SIL.50-200-600	2	
kanałowy	LDR 60-35	4	
kanałowy	LDR 50-30	2	
kanałowy	LDR 80-50	1	
KLAPY PPOŻ. - bez obróbki			
opis	typ, wymiar		
Kłapa ppoż /wyzwalacz termiczny i dwa wył. krańcowe/ - K.A.CF-7.2	FID S 350x200	1	

Kłapa ppoż /wyzwalacz termiczny i dwa wł. krańcowe/ - K.A.CF-7.1, K.A.CF-8.1	FID S 200x200	2	
Kłapa ppoż /wyzwalacz termiczny i dwa wł. krańcowe/ - K.A.WSEP.01.02	FID S 150x150	1	
Kłapa ppoż. odcinająca typu mcr FID S wyzwalaczem topikowym i dwoma wyłącznikami krańcowymi, K.A1.WU-02.01	FID S 400x200	1	
Kłapa ppoż. odcinająca typu mcr FID S wyzwalaczem topikowym i dwoma wyłącznikami krańcowymi, K.A1.WU-03.01	FID S 400x400	1	
Kłapa ppoż. odcinająca typu mcr FID S wyzwalaczem topikowym i dwoma wyłącznikami krańcowymi, K.A1.WU.04.01	FID S 300x400	1	
Kłapa ppoż. odcinająca typu mcr FID S wyzwalaczem topikowym i dwoma wyłącznikami krańcowymi, K.A1.WU.05.01	FID S 500x400	1	
Kłapa ppoż. odcinająca typu mcr FID S wyzwalaczem topikowym i dwoma wyłącznikami krańcowymi, K.A1.WU.10.01, K.A1.WU.04.01	FID S 400x300	2	
Kłapa ppoż. odcinająca typu mcr FID S wyzwalaczem topikowym i dwoma wyłącznikami krańcowymi, K.A1.WU.09.01	FID S 500x300	1	
Kłapa ppoż. odcinająca typu mcr FID S wyzwalaczem topikowym i dwoma wyłącznikami krańcowymi, K.A1.WU.07.01	FID S 300x500	1	
Kłapa ppoż. odcinająca typu mcr FID S wyzwalaczem topikowym i dwoma wyłącznikami krańcowymi, K.A1.WU.06.01	FID S 300x300	1	
Kłapa ppoż. odcinająca typu mcr FID S wyzwalaczem topikowym i dwoma wyłącznikami krańcowymi, K.A1.WU.05.01	FID S 400x350	1	
Kłapa ppoż. odcinająca typu mcr FID S wyzwalaczem topikowym i dwoma wyłącznikami krańcowymi, K.A2.WH-01.01 + klapy z poziomu 2 i 3	FID S 125x125	6	
Kłapa ppoż. odcinająca typu mcr FID S wyzwalaczem topikowym i dwoma wyłącznikami krańcowymi, K.A. WS-01-01	FID S 250x100	1	

Kłapa ppoż. odcinająca typu mcr FID S wyzwalaczem topikowym i dwoma wyłącznikami krańcowymi, K.A. WS-01-01	FID S 250x300	1	
Kłapa ppoż /wyzwalacz termiczny i dwa wył. krańcowe/ - K.A.CF-8.2, K.A.CF-6.1, 9.1, K.A.CF-5.2, K.A.CF-4.1, K.A1.WADM-01.01, K..A1.WADM-02.01	FID S fi 100	7	
Kłapa ppoż /wyzwalacz termiczny i dwa wył. krańcowe/ - K.A.CF-2.1, K.A.CF-2.2, K.A.CF-9.2, K.A.CF-5.1, K.A.CF-5.3, K.A.CF-4.2, K.A1.WU- 01.01, K.A1.WU.03.01, K.A1.WU.02.01, K.A1.WU.01.01, K.A2.WU.02.01, K.A2.WU.02.01	FID S fi 125	12	
Kłapa ppoż /wyzwalacz termiczny i dwa wył. krańcowe/ - K.A.CF-1.2, K.A.CF-1.1, K.A.WSEP.01.01, K.A.WSEP.01.03, K.A.WSEP- 01.04, K.A2.WU-11.01, K.A1.WU.08.01	FID S fi 160	7	
Kłapa ppoż /odcinająca t z siłownikiem 230V/	FID S 900x350	1	
Kłapa ppoż /odcinająca t. z siłownikiem 230V/ - K.B.KWP-2.1 i K.B.KWP-1.1	FID S 700x300	2	
Kłapa ppoż /odcinająca t. z siłownikiem 230V/ - K.B.CF-1.1	FID S 200x200	1	
Kłapa ppoż /odcinająca t. z siłownikiem 230V/ - K.B.WSEP-3.2	FID S fi 100	1	
Kłapa ppoż /odcinająca t. z siłownikiem 230V/ - K.B.WSEP-3.1	FID S fi 125	1	
Kłapa ppoż /odcinająca t. z siłownikiem 230V/ - K.B.CF-2.1	FID S fi 100	1	
Kłapa ppoż /odcinająca t. z siłownikiem 230V/ - K.B.CF-2.2	FID S fi 125	1	
Kłapa ppoż /odcinająca t. z siłownikiem 230V/ - K.B.CF-3.1	FID S fi 100	1	
Kłapa ppoż /odcinająca t. z siłownikiem 230V/ - K.B.WSEP-1.2 i K.B.WSEP-1.1	FID S fi 125	2	

Kłapa ppoż /odcinająca t. z siłownikiem 230V/ K.B.CF-1.2, K.B.CF-10.1	FID S fi 160	2	
Kłapa ppoż /odcinająca t. z siłownikiem 230V/ K.B.CF-4.2	FID S fi 100	1	
Kłapa ppoż /odcinająca t. z siłownikiem 230V/ K.B.CF-4.1	FID S fi 125	1	
Kłapa ppoż /odcinająca t. z siłownikiem 230V/ K.B.CF-5.1, K.B.CF-6.1, K.B.CF-7.1, K.B.CF- 8.1, K.B.CF-9.1	FID S fi 100	5	
Kłapa ppoż /odcinająca t. z siłownikiem 230V/ K.B.CF-6.2, K.B.CF-7.2, K.B.CF-9.2, K.B.CF.10.2	FID S fi 125	4	
Kłapa ppoż /odcinająca t. z siłownikiem 230V/ K.B.WP-1.1	FID S 400x250	1	
Kłapa ppoż /odcinająca t. z siłownikiem 230V/ K.B.WP-2.1 i 2.2	FID S 700x300	2	
Kłapa ppoż /odcinająca t. z siłownikiem 230V/ K.B.WP-3.2	FID S 600x350	1	
Kłapa ppoż /odcinająca t. z siłownikiem 230V/ K.B.WP-3.1	FID S 500x200	1	
Kłapa ppoż /odcinająca t. z siłownikiem 230V/ K.B.WP-4.1	FID S 400x250	1	
Kłapa ppoż /odcinająca t. z siłownikiem 230V/ K.B.WSEP-2.1 i K.B.WSEP-2.2	FID S fi 125	2	
Kłapa ppoż /odcinająca t. z siłownikiem 230V/ K.B.WW-01, K.B.WH-B1.02.1	FID S 100	2	
Kłapa ppoż /odcinająca t. z siłownikiem 230V/ K.B.WS-01	FID S 160x160	1	
Kłapa ppoż /odcinająca t. z siłownikiem 230V/ K.B.CF-10.3	FID S 200x200	1	

Kłapa ppoż /odcinająca z wyzwalaczem topikowym i wył. krańcowymi/ K.B.WN-B3.01-01, K.B.WH-B2.01-01 K.B.WW-2 K.B.WH-B1.02-02 K.B.WN-B3.01-02 K.B.WH-B2.01-02 K.B.WH-B1.02-03 K.B.WN-B3.01-03 K.B.WH-B2.01-03 K.B.WH-B1.02-04 K.B.WN-B3.01-04 K.B.WH-B2.01-04 K.B.WH-B1.02-05 K.B.WN-B3.01-05 K.B.WH-B2.01-05 K.B.WN-B3.01-06 K.B.WH-B2.01-06	FID S 125x125	17	
Kłapa ppoż /odcinająca z wyzwalaczem topikowym i wył. krańcowymi/ K.B.WS-2	300x300	1	
Kłapa ppoż /odcinająca t. z siłownikiem 230V/ K.B.WKLS-B.01-1	550x550	1	
Inne- montaż		proszę o cenę za sztukę przy wielkości kratki, bo ilość może się zmienić!	
Kłapa zwrotna	ZIP.125	83	
Wywietrzak dachowy z podstawą dachową	WDC-250 + PDO 250	5	
Wywietrzak dachowy z podstawą dachową	WDC-160 + PDO 160	5	
Wyrzutnia z siatką ochronną	300x300	1	
Wyrzutnia z siatką ochronną	300x500	2	
Wyrzutnia z siatką ochronną	300x400	2	
Wyrzutnia z siatką ochronną	400x350	1	
Wyrzutnia z siatką ochronną	400x400	1	
Wyrzutnia z siatką ochronną	250x400	1	
Wyrzutnia z siatką ochronną	500x400	1	
Wyrzutnia z siatką ochronną	250x100	1	
kolano	100	2	
kolano	125	44	

kolano	160	5	
Kratka wentylacyjna z przepustnicą	250x200	4	
Kratka wentylacyjna z przepustnicą	200x200	14	
Przepustnica wielopł	400x200	2	
Przepustnica wielopł	700x350	1	
Króciec osiatkowany	fi 100	14	
Króciec osiatkowany	fi 125	56	
Króciec osiatkowany	fi 160	8	
Króciec osiatkowany ALNOR ILSN	Fi 200	1	
Króciec osiatkowany	200x200	1	
Króciec osiatkowany	150x150	2	
Króciec osiatkowany	125x125	12	
Zawór wyciągowy	Fi 100	4	
Zawór wyciągowy	fi 125	6	
Czerpnia powietrza z żaluzją	350x200	1	
Czerpnia powietrza z żaluzją	fi 300		
Czerpnia powietrza z żaluzją	200x200	1	
Czerpnia powietrza z żaluzją	1500x700	1	
Wyrzutnia dachowa	HAN fi 125	2	
Króciec	ASV-45 - 160	1	
Kratka	ILSN-100	1	
Przepustnica	DASL 160	1	
Kratka nawiewna	ALS 525x525	1	
Kratka wentylacyjna z przepustnicą	200x200	30	
Kratka nawiewna	fi 125	6	
Przepustnica	600x300	1	
Króciec osiatkowany	fi 100	19	
Króciec osiatkowany	fi 125	94	
Króciec osiatkowany	fi 160	31	
Króciec osiatkowany	fi 200	1	
Króciec osiatkowany	160x125	3	
Króciec osiatkowany	200x200	37	
Króciec osiatkowany	125x125		
Króciec osiatkowany	300x300	3	

Czerpnia z siatką ochronną ścięta 45 st	700x300	1	
Czerpnia z siatką ochronną ścięta 45 st	550x550	1	
Czerpnia powietrza ścienna	800x400	2	
Czerpnia powietrza ścienna z żaluzją	1000x700	3	
kratka	200x300	2	
kratka	160x160	1	
kratka	200x200	3	
kratka	800x600	1	
kratka	500x300	2	
kratka	400x250	1	
Wyrzutnia powietrza	500x250	1	
Krata wyrzutowa	400x400	1	
Krata wyrzutowa	500x400	1	
Krata wyrzutowa	300x400	3	
Krata wyrzutowa	400x350	1	
Kratka	800x600	1	
kratka	700x300	2	
kratka	525x525	1	
Czerpnia na 3m	1500x700	1	
Rewizja na kanał		29	
przewody, izolacje, itd.			
SPIRO 100	34	mb	
SPIRO 125	1465	mb	
SPIRO 160	653	mb	
SPIRO 300	9	mb	
KANAŁY [M2] W IZOLACJI 30 MM (SZCZEGÓŁOWE WYMIARY PONIŻEJ)	900 m2	m2	
KANAŁY W CONLICIE	120 m2	m2	
WPALENIE 100- od sztuki			
WPALENIE 125- od sztuki			
WPALENIE 160- od sztuki			
cena za m2/ mb położonej izolacji			

wymiary kanałów- do wiadomości		
--------------------------------	--	--

A	B	L [m]
0,9	0,35	15
0,9	0,4	2,5
0,9	0,4	15
0,8	0,5	2,4
0,8	0,6	9
0,7	0,3	28
0,7	0,35	15
0,7	0,3	17
0,7	0,3	19
0,7	0,2	20
0,6	0,3	15
0,6	0,35	0,5
0,5	0,3	3
0,5	0,25	7,5
0,5	0,5	2,2
0,5	0,2	34,5
0,5	0,4	6,7
0,5	0,3	0,4
0,5	0,5	0,5
0,5	0,4	24
0,5	0,3	12
0,5	0,25	19
0,5	0,5	19
0,4	0,3	5
0,4	0,3	4
0,4	0,2	31
0,4	0,25	5,5
0,4	0,25	12
0,4	0,25	0,5
0,4	0,4	0,5
0,4	0,3	7,3
0,4	0,3	1
0,4	0,25	12
0,4	0,4	12

0,4	0,3	42
0,4	0,3	38
0,35	0,2	23
0,3	0,3	0,5
0,3	0,5	0,5
0,3	0,3	12
0,25	0,1	4
0,25	0,25	0,5
0,25	0,1	12
0,2	0,2	62
0,2	0,2	98
0,16	0,16	5
0,16	0,16	2,5
0,16	0,16	10
0,125	0,16	79