



PPHU Metalplast Sp. z o.o.
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Strzelecka 21
Tel.: 32/ 285 54 11
32/ 285 54 86
zbyt@metalplast.info.pl

CENNIK
Obowiązuje od 01.06.2026

SPIS TREŚCI

I. WENTYLATORY

Wentylatory dachowe (standardowe i chemoodporne)

1. Wentylatory dachowe WDc/s
2. Wentylatory dachowe WDc
3. Wentylatory dachowe WDc/sw
4. Wentylatory dachowe WDc/w
5. Wentylatory dachowe standardowy WDK

Wentylatory dachowe WDc/s z osłoną aerodynamiczną

1. Wentylatory dachowe WDc/s-o
2. Wentylatory dachowe WDc/sw-o

Wentylatory dachowe przeciwybuchowe (standardowe i chemoodporne)

1. Wentylatory dachowe przeciwybuchowe standardowe WDc/s-Ex i WDc/sw-Ex
2. Wentylatory dachowe przeciwybuchowe chemoodporne WDc/s-Ex-K i WDc/sw-Ex-K

Wentylatory promieniowe (standardowe i chemoodporne)

1. Wentylatory promieniowe WA
2. Wentylatory promieniowe WB

Wentylatory kanałowe (chemoodporne)

1. Wentylatory kanałowe WKP-K (chemoodporne)

II. NASADY HYBRYDOWE

III. PODSTAWY DACHOWE Z PVC

IV. PODSTAWY TLUMIĄCE (STANDARDOWE I CHEMOODPORNE)

1. Podstawa tłumiąca PPT Z PVC

V. TLUMIKI AKUSTYCZNE (STANDARDOWE I CHEMOODPORNE)


1. Tłumik akustyczny PTH z PVC

VI. WYWIETRZAKI (STANDARDOWE I CHEMOODPORNE)


1. Wywietrzaki cylindryczne z PVC TYP A
2. Wywietrzaki zespolone z PVC W-z

WZÓR OZNACZANIA WENTYLATORÓW:


- DACHOWYCH , PROMIENIOWYCH I KANAŁOWYCH



Przykłady:



Wentylator WDC/s 20 z osłoną aerodynamiczną dwubiegowy o napięciu 400V i obrotach 950/1450 w wykonaniu kwasoodpornym



Wentylator WDC/s 16 z osłoną aerodynamiczną jednobiegowy o napięciu 230V i obrotach 950 z silnikiem do regulacji w wykonaniu standardowym

I. WENTYLATORY

Wentylatory dachowe (standardowe i chemoodporne)

1. Wentylatory dachowe WDc/s na +40°C

Symbol	230V[1~]			400V[3~]				DWUBIEGOWE 400V[3~]	Cena went. chemood. wyższa o
	do regulatora 900 (obr/min)	do regulatora 1400 (obr/min)	do regulatora 2900 (obr/min)	700 (obr/min)	900 (obr/min)	1400 (obr/min)	2900 (obr/min)		
WDc/s-12,5	X	1 850,00	1 850,00	X	1 850,00	1 800,00	1 850,00	X	+300,00
WDc/s-12,5 N	X	1 850,00	1850,00	X	1 850,00	1 800,00	1 850,00	X	
WDc/s-16	2 500,00	2 300,00	X	X	2 250,00	2 200,00	X	X	
WDc/s-16 N	2 500,00	2 300,00	X	X	2 250,00	2 200,00	X	X	
WDc/s-20	2 700,00	2 500,00	X	2 700,00	2 500,00	2 450,00	X	2 900,00	+350,00
WDc/s-25	3 100,00	2 800,00	X	3 000,00	2 850,00	2 700,00	X	3 100,00	
WDc/s-31,5	4 500,00	4 400,00	X	4 500,00	4 300,00	4 450,00	X	4 700,00	+450,00
WDc/s-40	X	X	X	5 400,00	5 100,00	X	X	X	
WDc/s-50	X	X	X	9 300,00	9 000,00	X	X	X	+550,00
WDc/s-56	X	X	X	11 500,00	11 600,00	X	X	X	

Wentylatory dachowe WDc/s na +60°C

Symbol	230V[1~]			400V[3~]				DWUBIEGOWE 400V[3~]	Cena went. chemood. wyższa o
	do regulatora 900 (obr/min)	do regulatora 1400 (obr/min)	do regulatora 2900 (obr/min)	700 (obr/min)	900 (obr/min)	1400 (obr/min)	2900 (obr/min)		
WDc/s-12,5	X	2 150,00	2 150,00	X	2 150,00	2 100,00	2 150,00	X	+300,00
WDc/s-12,5 N	X	2 150,00	2 150,00	X	2 150,00	2 100,00	2 150,00	X	
WDc/s-16	2 900,00	2 650,00	X	X	2 600,00	2 550,00	X	X	
WDc/s-16 N	2 900,00	2 650,00	X	X	2 600,00	2 550,00	X	X	
WDc/s-20	3 100,00	2 900,00	X	3 100,00	2 900,00	2 850,00	X	3 350,00	+350,00
WDc/s-25	3 600,00	3 250,00	X	3 450,00	3 300,00	3 100,00	X	3 600,00	
WDc/s-31,5	5 200,00	5 100,00	X	5 200,00	4 950,00	5 150,00	X	5 400,00	+450,00
WDc/s-40	X	X	X	6 250,00	5 900,00	X	X	X	
WDc/s-50	X	X	X	10 700,00	10 350,00	X	X	X	+550,00
WDc/s-56	X	X	X	13 250,00	13 350,00	X	X	X	

2. Wentylatory dachowe WDc na +40°C

Symbol	230V[1~]		400V[3~]			DWUBIEGOWE 400V[3~]	Cena went. chemood. wyższa o
	do regulatora 900 (obr/min)	do regulatora 1400 (obr/min)	700 (obr/min)	900 (obr/min)	1400 (obr/min)		
WDc-16	2 650,00	2 450,00	X	2 400,00	2 350,00	X	+300,00
WDc-20	2 850,00	2 650,00	X	2 650,00	2 600,00	X	
WDc-25	3 250,00	3 000,00	3 150,00	3 000,00	2 850,00	3 300,00	+350,00
WDc-31,5	4 700,00	4 600,00	4 700,00	4 500,00	4 650,00	4 900,00	
WDc-40	X	X	5 600,00	5 400,00	5 700,00	X	+450,00

Wentylatory dachowe WDc na +60°C

Symbol	230V[1~]		400V[3~]			DWUBIEGOWE 400V[3~]	Cena went. chemood. wyższa o
	do regulatora 900 (obr/min)	do regulatora 1400 (obr/min)	700 (obr/min)	900 (obr/min)	1400 (obr/min)		
WDc-16	3 050,00	2 850,00	X	2 800,00	2 700,00	X	+300,00
WDc-20	3 300,00	3 050,00	X	3 050,00	3 000,00	X	
WDc-25	3 750,00	3 450,00	3 650,00	3 450,00	3 300,00	3 800,00	+350,00
WDc-31,5	5 400,00	5 300,00	5 400,00	5 200,00	5 350,00	5 650,00	
WDc-40	X	X	6 450,00	6 250,00	6 550,00	X	+450,00

3. Wentylatory dachowe WDc/sw na +40°C

Symbol	230V[1~]		400V[3~]			DWUBIEGOWE 400V[3~]	Cena went. chemood. wyższa o
	do regulatora 900 (obr/min)	do regulatora 1400 (obr/min)	700 (obr/min)	900 (obr/min)	1400 (obr/min)		
WDc/sw-16	2 650,00	2 450,00	X	2 400,00	2 350,00	X	+300,00
WDc/sw-20	2 850,00	2 650,00	2 850,00	2 650,00	2 600,00	3 050,00	
WDc/sw-25	3 250,00	2 950,00	3 150,00	3 000,00	2 850,00	3 250,00	+350,00
WDc/sw-31,5	4 650,00	4 550,00	4 650,00	4 450,00	4 600,00	X	

Wentylatory dachowe WDc/sw na +60°C

Symbol	230V[1~]		400V[3~]			DWUBIEGOWE 400V[3~]	Cena went. chemood. wyższa o
	do regulatora 900 (obr/min)	do regulatora 1400 (obr/min)	700 (obr/min)	900 (obr/min)	1400 (obr/min)		
WDc/sw-16	3 050,00	2 850,00	X	2 800,00	2 700,00	X	+300,00
WDc/sw-20	3 300,00	3 050,00	X	3 050,00	3 000,00	3 500,00	
WDc/sw-25	3 750,00	3 400,00	3 650,00	3 450,00	3 300,00	3 750,00	+350,00
WDc/sw-31,5	5 350,00	5 250,00	5 350,00	5 150,00	5 300,00	X	

4. Wentylatory dachowe WDc/w na +40°C

Symbol	230V[1~]		400V[3~]			DWUBIEGOWE 400V[3~]	Cena went. chemood. wyższa o
	do regulatora 900 (obr/min)	do regulatora 1400 (obr/min)	700 (obr/min)	900 (obr/min)	1400 (obr/min)		
WDc/w-16	2 800,00	2 600,00	X	2 550,00	2 500,00	X	+300,00
WDc/w-20	3 000,00	2 800,00	X	2 800,00	2 750,00	X	
WDc/w-25	3 400,00	3 150,00	3 300,00	3 150,00	3 000,00	3 450,00	+350,00
WDc/w-31,5	4 850,00	4 750,00	4 850,00	4 650,00	4 800,00	X	

Wentylatory dachowe WDc/w na +60°C

Symbol	230V[1~]		400V[3~]			DWUBIEGOWE 400V[3~]	Cena went. chemood. wyższa o
	do regulatora 900 (obr/min)	do regulatora 1400 (obr/min)	700 (obr/min)	900 (obr/min)	1400 (obr/min)		
WDc/w-16	3 250,00	3 000,00	X	2 950,00	2 900,00	X	+300,00
WDc/w-20	3 450,00	3 250,00	X	3 250,00	3 200,00	X	
WDc/w-25	3 950,00	3 650,00	3 800,00	3 650,00	3 450,00	4 000,00	+350,00
WDc/w-31,5	5 600,00	5 500,00	5 600,00	5 350,00	5 550,00	X	

5. Wentylatory dachowe standardowy WDk na +40°C

Symbol	230V[1~]		400V[3~]		
	do regulatora 900 (obr/min)	do regulatora 1400 (obr/min)	700 (obr/min)	900 (obr/min)	1400 (obr/min)
WDk-16	3 300,00	3 000,00	X	3 000,00	3 000,00
WDk-20	3 550,00	3 400,00	3 600,00	3 300,00	3 300,00
WDk-25	4 150,00	3 800,00	4 050,00	3 900,00	3 750,00
WDk-31,5	4 450,00	4 300,00	4 450,00	4 100,00	4 300,00
WDk-40	X	X	5 000,00	4 800,00	X

Wentylatory dachowe standardowe WDk na +60°C

Symbol	230V[1~]		400V[3~]		
	do regulatora 900 (obr/min)	do regulatora 1400 (obr/min)	700 (obr/min)	900 (obr/min)	1400 (obr/min)
WDk-16	3 800,00	3 450,00	X	3 450,00	3 450,00
WDk-20	4 100,00	3 950,00	4 150,00	3 800,00	3 800,00
WDk-25	4 800,00	4 400,00	4 650,00	4 500,00	4 350,00
WDk-31,5	5 150,00	4 950,00	5 150,00	4 750,00	4 950,00
WDk-40	X	X	5 750,00	5 550,00	X

Wentylatory dachowe WDc/s-o (wentylatory z osłoną aerodynamiczną)

1. Wentylatory dachowe standardowe WDc/s-o na +40°C

Symbol	230V[1~]			400V[3~]				DWUBIEGOWE 400V[3~]	Cena went. chemood. wyższa o
	do regulatora 900 (obr/min)	do regulatora 1400 (obr/min)	do regulatora 2900 (obr/min)	700 (obr/min)	900 (obr/min)	1400 (obr/min)	2900 (obr/min)		
WDc/s-12,5-o	X	2 100,00	2 100,00	X	2 100,00	2 050,00	2 100,00	X	+300,00
WDc/s-16-o	2 800,00	2 600,00	X	X	2 550,00	2 500,00	X	X	
WDc/s-20-o	3 050,00	2 850,00	X	3 050,00	2 850,00	2 800,00	X	3 250,00	
WDc/s-25-o	3 600,00	3 300,00	X	3 500,00	3 350,00	3 200,00	X	3 600,00	+350,00
WDc/s-31,5-o	5 100,00	5 000,00	X	5 100,00	4 900,00	5 050,00	X	5 300,00	

Wentylatory dachowe standardowe WDc/s-o na +60°C

Symbol	230V[1~]			400V[3~]				DWUBIEGOWE 400V[3~]	Cena went. chemood. wyższa o
	do regulatora 900 (obr/min)	do regulatora 1400 (obr/min)	do regulatora 2900 (obr/min)	700 (obr/min)	900 (obr/min)	1400 (obr/min)	2900 (obr/min)		
WDc/s-12,5-o	X	2 450,00	2 450,00	X	2 450,00	2 350,00	2 450,00	X	+300,00
WDc/s-16-o	3 250,00	3 000,00	X	X	2 950,00	2 900,00	X	X	
WDc/s-20-o	3 500,00	3 300,00	X	3 500,00	3 300,00	3 250,00	X	3 750,00	
WDc/s-25-o	4 150,00	3 800,00	X	4 050,00	3 850,00	3 700,00	X	4 150,00	+350,00
WDc/s-31,5-o	5 900,00	5 750,00	X	5 900,00	5 650,00	5 800,00	X	6 100,00	

2. Wentylatory dachowe standardowe WDc/sw-o na +40°C

Symbol	230V[1~]		400V[3~]			DWUBIEGOWE 400V[3~]	Cena went. chemood. wyższa o
	do regulatora 900 (obr/min)	do regulatora 1400 (obr/min)	700 (obr/min)	900 (obr/min)	1400 (obr/min)		
WDc/sw-16-o	2 950,00	2 750,00	X	2 700,00	2 650,00	X	+300,00
WDc/sw-20-o	3 200,00	3 000,00	3 200,00	3 000,00	2 950,00	3 400,00	
WDc/sw-25-o	3 750,00	3 450,00	3 650,00	3 500,00	3 350,00	3 750,00	+350,00
WDc/sw-31,5-o	5 250,00	5 150,00	5 250,00	5 050,00	5 200,00	X	

Wentylatory dachowe standardowe WDc/sw-o na +60°C

Symbol	230V[1~]		400V[3~]			DWUBIEGOWE 400V[3~]	Cena went. chemood. wyższa o
	do regulatora 900 (obr/min)	do regulatora 1400 (obr/min)	700 (obr/min)	900 (obr/min)	1400 (obr/min)		
WDc/sw-16-o	3 400,00	3 200,00	X	3 100,00	3 050,00	X	+300,00
WDc/sw-20-o	3 700,00	3 450,00	3 700,00	3 450,00	3 400,00	3 950,00	
WDc/sw-25-o	4 350,00	4 000,00	4 200,00	4 050,00	3 850,00	4 350,00	+350,00
WDc/sw-31,5-o	6 050,00	5 950,00	6 050,00	5 800,00	6 000,00	X	

Wentylatory dachowe przeciwwybuchowe (standardowe i chemoodporne)

1. Wentylatory dachowe przeciwwybuchowy standardowe

WDc/s-Ex i WDc/sw-Ex

Symbol	400V[3~]	
	900 (obr/min)	1400 (obr/min)
WDc/s-16-EX WDc/sw-16-EX	X	4 300,00
WDc/s-20-EX WDc/sw-20-EX	X	4 700,00
WDc/s-25-EX WDc/sw-25-EX	5 300,00	5 300,00
WDc/s-31,5-EX WDc/sw-31,5-EX	6 900,00	6 800,00

2. Wentylatory dachowe przeciwwybuchowe chemoodporne

WDc/s-Ex-K i WDc/sw-Ex-K

Symbol	400V[3~]	
	900 (obr/min)	1400 (obr/min)
WDc/s-16-EX-K WDc/sw-16-EX-K	X	4 800,00
WDc/s-20-EX-K WDc/sw-20-EX-K	X	5 350,00
WDc/s-25-EX-K WDc/sw-25-EX-K	6 050,00	6 050,00
WDc/s-31,5-EX-K WDc/sw-31,5-EX-K	7 800,00	7 850,00

WENTYLATORY PROMIENIOWE (standardowe i chemoodporne)

1. Wentylatory promieniowe WA na +40°C

Symbol	230V[1~]		400V[3~]		DWUBIEGOWE 400V[3~]	Cena went. chemood. wyższa o
	do regulatora 1400 (obr/min)	do regulatora 2900 (obr/min)	1400 (obr/min)	2900 (obr/min)		
WA-10	2 350,00	2 350,00	2 250,00	2 300,00	2 600,00	+300,00
WA-14	2 450,00	2 450,00	2 400,00	2 400,00	2 700,00	
WA-16	2 600,00	2 650,00	2 500,00	2 550,00	3 050,00	
WA-18	2 900,00	2 950,00	2 800,00	2 850,00	3 250,00	

Wentylatory promieniowe WA na +60°C

Symbol	230V[1~]		400V[3~]		DWUBIEGOWE 400V[3~]	Cena went. chemood. wyższa o
	do regulatora 1400 (obr/min)	do regulatora 2900 (obr/min)	1400 (obr/min)	2900 (obr/min)		
WA-10	2 700,00	2 700,00	2 600,00	2 650,00	3 000,00	+300,00
WA-14	2 850,00	2 850,00	2 800,00	2 800,00	3 100,00	
WA-16	3 000,00	3 050,00	2 900,00	2 950,00	3 500,00	
WA-18	3 350,00	3 400,00	3 250,00	3 300,00	3 750,00	

2. Wentylatory promieniowe WB na +40°C

Symbol	230V[1~]		400V[3~]				DWUBIEGOWE 400V[3~]		Cena went. chemood. wyższa o
	do regulatora 1400 (obr/min)	do regulatora 2900 (obr/min)	700 (obr/min)	900 (obr/min)	1400 (obr/min)	2900 (obr/min)	900/1400 (obr/min)	1400/2900 (obr/min)	
WB-20	3 050,00	3 150,00	X	3 100,00	2 950,00	3 000,00	3 350,00	3 350,00	+350,00
WB-25	3 500,00	X	3 750,00	3 450,00	3 450,00	X	3 700,00	X	+400,00
WB-30	4 400,00	X	4 550,00	4 300,00	4 250,00	X	4 750,00	X	
WB-40	X	X	6 350,00	6 000,00	X	X	X	X	+450,00
WB-50	X	X	8 800,00	9 000,00	X	X	X	X	

Wentylatory promieniowe WB na +60°C

Symbol	230V[1~]		400V[3~]				DWUBIEGOWE 400V[3~]		Cena went. chemood. wyższa o
	do regulatora 1400 (obr/min)	do regulatora 2900 (obr/min)	700 (obr/min)	900 (obr/min)	1400 (obr/min)	2900 (obr/min)	900/1400 (obr/min)	1400/2900 (obr/min)	
WB-20	3 500,00	3 650,00	X	3 600,00	3 400,00	3 450,00	3 850,00	3 850,00	+350,00
WB-25	4 050,00	X	4 350,00	4 000,00	4 000,00	X	4 250,00	X	+400,00
WB-30	5 100,00	X	5 250,00	4 950,00	4 900,00	X	5 500,00	X	
WB-40	X	X	7 300,00	6 900,00	X	X	X	X	+450,00
WB-50	X	X	10 150,00	10 350,00	X	X	X	X	

WENTYLATORY KANAŁOWE(chemoodporne)

1.Wentylatory kanałowe WKP-K na +40°C

Symbol	230V[1~]		400V[3~]		
	do regulatora 900 (obr/min)	do regulatora 1400 (obr/min)	700 (obr/min)	900 (obr/min)	1400 (obr/min)
WKPK-16	3 100,00	2 900,00	X	2 850,00	2 800,00
WKPK-20	3 450,00	3 300,00	X	3 250,00	3 200,00
WKPK-25	4 400,00	4 200,00	X	4 200,00	4 000,00
WKPK-31,5	5 350,00	5 150,00	X	5 150,00	5 250,00
WKPK-40	X	X	6 100,00	5 900,00	X

Wentylatory kanałowe WKP-K na +60°C

Symbol	230V[1~]		400V[3~]		
	do regulatora 900 (obr/min)	do regulatora 1400 (obr/min)	700 (obr/min)	900 (obr/min)	1400 (obr/min)
WKPK-16	3 600,00	3 350,00	X	3 300,00	3 250,00
WKPK-20	4 000,00	3 800,00	X	3 750,00	3 700,00
WKPK-25	5 100,00	4 850,00	X	4 850,00	4 600,00
WKPK-31,5	6 150,00	5 950,00	X	5 950,00	6 050,00
WKPK-40	X	X	7 050,00	6 800,00	X

II.NASADY HYBRYDOWE

Symbol	230V[1~]
WH-16	1 450,00
WH-20	2 000,00
WH-25	3 100,00
WH-31,5	4 800,00



III. PODSTAWY DACHOWE (STANDARDOWE I CHEMOODPORNE)

1. Podstawy dachowe z PVC na +40°C

Wielkość (mm)	STANDARDOWE I CHEMOODPORNE		
	BI	B II (L-1000)	B III (L-1000) z przepustnicą
∅ 125	260,00	340,00	X
∅ 160	280,00	390,00	620,00
∅ 200	310,00	450,00	720,00
∅ 250	330,00	550,00	950,00
∅ 315	450,00	760,00	1 170,00
∅ 400	540,00	840,00	1 450,00

Podstawy dachowe z PVC na +60°C

Wielkość (mm)	STANDARDOWE I CHEMOODPORNE		
	BI	B II (L-1000)	B III (L-1000) z przepustnicą
∅ 125	300,00	X	X
∅ 160	320,00	X	X
∅ 200	360,00	X	X
∅ 250	380,00	630,00	1 090,00
∅ 315	520,00	880,00	1 350,00
∅ 400	620,00	970,00	1 670,00

IV. PODSTAWY TŁUMIĄCE (standardowe i chemoodporne)

1. Podstawy tłumiące z PVC na +40°C

Wielkość (mm)	STANDARDOWE	CHEMOODPORNE
PPT-125	1 600,00	1 650,00
PPT-160	1 700,00	1 750,00
PPT-200	1 850,00	1 900,00
PPT-250	2 300,00	2 350,00
PPT-315	2 700,00	2 800,00
PPT-400	3 150,00	3 200,00
PPT-500	Wycena indywidualna*	Wycena indywidualna**



* stal ocynk

** blacha kwasoodporna gatunek 1.4301

Podstawy tłumiące z PVC na +60°C

Wielkość (mm)	STANDARDOWE	CHEMOODPORNE
PPT-125	X	X
PPT-160	X	X
PPT-200	X	X
PPT-250	2 650,00	2 700,00
PPT-315	3 100,00	3 250,00
PPT-400	3 650,00	3 700,00
PPT-500	Wycena indywidualna*	Wycena indywidualna**

* stal ocynk

** blacha kwasoodporna gatunek 1.4301

V.TŁUMIKI AKUSTYCZNE (standardowe i chemoodporne)

Tłumiki akustyczne z PVC na +40°C

Wielkość (mm)	STANDARDOWE	CHEMOODPORNE
PTH-125	1 550,00	1 600,00
PTH-160	1 600,00	1 650,00
PTH-200	1 800,00	1 850,00
PTH-250	2 250,00	2 300,00
PTH-315	2 650,00	2 700,00
PTH-400	3 100,00	3 150,00
PTH-500	Wycena indywidualna*	Wycena indywidualna**



* stal ocynk

** blacha kwasoodporna gatunek 1.4301

Tłumiki akustyczne z PVC na +60°C

Wielkość (mm)	STANDARDOWE	CHEMOODPORNE
PTH-125	1 800,00	1 850,00
PTH-160	1 850,00	1 900,00
PTH-200	2 100,00	2 150,00
PTH-250	2 600,00	2 650,00
PTH-315	3 050,00	3 100,00
PTH-400	3 600,00	3 650,00
PTH-500	Wycena indywidualna*	Wycena indywidualna**

* stal ocynk

** blacha kwasoodporna gatunek 1.4301

VI. WYWIETRZAKI (standardowe i chemoodporne)

1. Wywietrzaki cylindryczne z PVC TYP A na +40°C

Wielkość (mm)	STANDARDOWE I CHEMOODPORNE	
∅ 125	400,00	
∅ 160	480,00	
∅ 200	600,00	
∅ 250	700,00	
∅ 315	800,00	
∅ 400	1 200,00	
∅ 630	1 730,00*	5 630,00**



* stal ocynk

** blacha kwasoodporna gatunek 1.4301

Wywietrzaki cylindryczne z PVC-TYP A na +60°C

Wielkość (mm)	STANDARDOWE I CHEMOODPORNE	
∅ 125	X	
∅ 160	550,00	
∅ 200	690,00	
∅ 250	810,00	
∅ 315	920,00	
∅ 400	1 380,00	
∅ 630	1 990,00*	6 480,00**

* stal ocynk

** blacha kwasoodporna gatunek 1.4301

2. Wywietrzaki zespolone z wentylatorem dachowym z PVC TYP W-z na +60°C

CENA WYWIETRZAKA JEST BEZ WENTYLATORA

Symbol		STANDARDOWY	CHEMOODPORNY	EX-STANDARDOWY	EX-CHEMOODPORNY
W-z-250	WDc/s-12,5	1 100,00	1 200,00	X	X
W-z-315	WDc/s-16 WDc/sw-16	1 450,00	1 550,00	2 020,00*	4 420,00**
W-z-400	WDc/s-20 WDc/sw-20	2 200,00	2 300,00	3 120,00*	6 440,00**
W-z-400	WDc/s-25 WDc/sw-25	2 500,00	2 600,00	3 250,00*	6 560,00**
W-z-630	WDc/s-31,5 WDc/sw-31,5	3 700,00*	7 540,00**	4 000,00*	8 680,00**

* stal ocynk

** blacha kwasoodporna gatunek 1.4301

