



Cennik 2015

klimatyzatory **POKOJOWE**
multi **FREE MATCH**
komercyjne **U-MATCH**

klimatyzatory POKOJOWE

U-Crown Premium

model	wydajność [kW] chłodnicza/grzewcza	klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	cena kompletu [PLN netto]
GWH09UB-K3	2,6 / 3,0	A++/A+++	4 890
GWH12UB-K3	3,5 / 3,6	A++/A+++	5 190
GWH18UC-K3	5,27 / 5,27	A++/A+	5 590

- technologia inwerterowa G10
- funkcja I FEEL
- funkcja 8°C GRZANIE
- funkcja oszczędzania energii
- redukcja głośności
- 7 prędkości wentylatora
- automatyczny tryb snu (4 tryby snu)
- filtr plazmowy
- jonizator
- szeroki kąt nawiewu - poziomy ruch żaluzji
- funkcja samooczyszczania
- podświetlany pilot
- cicha praca
- Auto Restart
- funkcja samodiagnozy
- inteligentne odszranianie
- 24-godzinne programowanie
- obsługa przez WIFI w standardzie G-Life
- zakres pracy: -18°C chłodzenie, -30°C grzanie



NOWOŚĆ

Cozy Classic

model	wydajność [kW] chłodnicza/grzewcza	klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	cena kompletu [PLN netto]
GWH09MA-K3	2,5 / 2,75	A+/A++	1 990
GWH12MA-K3	3,2 / 3,4	A++/A+++	2 190

- technologia inwerterowa G10
- 4 prędkości wentylatora
- automatyczny tryb snu
- pobór mocy w trybie Stand by 1W
- funkcja samooczyszczania
- obsługa przez WIFI (opcja)
- cicha praca
- Auto Restart
- funkcja samodiagnozy
- inteligentne odszranianie
- 24-godzinne programowanie
- zakres pracy: -15°C chłodzenie, -15°C grzanie



NOWOŚĆ

Change LCLH

model	wydajność [kW] chłodnicza/grzewcza	klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	cena kompletu [PLN netto]
GWH09KF-K3	2,6 / 2,8	A+/A++	2 150
GWH12KF-K3	3,5 / 3,8	A+/A++	2 350
GWH18KG-K3	5,27 / 5,57	A+/A++	3 450
GWH24KG-K3	6,45 / 7,0	A+/A++	4 500

- technologia inwerterowa G10
- funkcja oszczędzania energii
- 7 prędkości wentylatora
- automatyczny tryb snu
- funkcja samooczyszczania
- filtr plazmowy
- jonizator
- obsługa przez WIFI (opcja)
- pobór mocy w trybie Stand by 1W
- cicha praca
- Auto Restart
- funkcja samodiagnozy
- inteligentne odszranianie
- 24-godzinne programowanie
- zakres pracy: -15°C chłodzenie, -20°C grzanie



NOWOŚĆ

Viola Perfect

model	wydajność [kW] chłodnicza/grzewcza	klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	cena kompletu [PLN netto]
GWH09RB-K3	2,6 / 3,0	A++/A+	2 800
GWH12RB-K3	3,5 / 4,0	A++/A+	3 200
GWH18RC-K3	5,27 / 5,8	A++/A+	4 200
GWH24RD-K3	6,45 / 7,0	A++/A+	4 990
• technologia inwerterowa G10 • funkcja I FEEL • funkcja 8°C GRZANIE • funkcja oszczędzania energii • 4 prędkości wentylatora • automatyczny tryb snu • filtr plazmowy • jonizator • obsługa przez WIFI (opcja) • funkcja samooczyszczania • pobór mocy w trybie Stand by 1W • podświetlany pilot • cicha praca • Auto Restart • funkcja samodiagnozy • inteligentne odszranianie • 24-godzinne programowanie • zakres pracy: -15°C chłodzenie, -20°C grzanie			



Cozy Mirror

model	wydajność [kW] chłodnicza/grzewcza	klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	cena kompletu [PLN netto]
GWH09MB-K3	2,7 / 2,8	A+/A+	2 490
GWH12MB-K3	3,5 / 4,0	A++/A++	2 690
• technologia inwerterowa G10 • funkcja oszczędzania energii • 4 prędkości wentylatora • automatyczny tryb snu • funkcja samooczyszczania • obsługa przez WIFI (opcja) • pobór mocy w trybie Stand by 1W • cicha praca • Auto Restart • funkcja samodiagnozy • inteligentne odszranianie • 24-godzinne programowanie • zakres pracy: -15°C chłodzenie, -15°C grzanie			



Cozy Silver

model	wydajność [kW] chłodnicza/grzewcza	klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	cena kompletu [PLN netto]
GWH09MB-K3	2,6 / 3,0	A++/A+	2 490
GWH12MB-K3	3,5 / 4,0	A++/A+	2 690
GWH18MC-K3	5,27 / 5,8	A++/A+	3 950
GWH24MD-K3	6,45 / 7,0	A++/A++	4 850
• technologia inwerterowa G10 • funkcja I FEEL • funkcja 8°C GRZANIE • funkcja oszczędzania energii • 4 prędkości wentylatora • automatyczny tryb snu • filtr plazmowy • jonizator • obsługa przez WIFI (opcja) • funkcja samooczyszczania • pobór mocy w trybie Stand by 1W • cicha praca • Auto Restart • funkcja samodiagnozy • inteligentne odszranianie • 24-godzinne programowanie • zakres pracy: -15°C chłodzenie, -20°C grzanie			



sterowanie WiFi

filtr	opis	cena [PLN netto]
AirPatrol WiFi	AirPatrol WiFi łączy się z twoją domową siecią WiFi i umożliwia Ci sterowanie twoją pompą ciepła lub klimatyzatorem z twojego telefonu, gdziekolwiek jesteś! Aplikacja umożliwia ustawienie trybu, temperatury w pomieszczeniu, prędkości pracy wentylatora w pompie ciepła, jak również sterowanie pozostałymi funkcjami.	800



filtry opcjonalne

filtr	opis	cena [PLN netto]
AKTYWNY FILTR WĘGLOWY	Aktywny węgiel wykorzystując właściwości fizycznej i chemicznej absorpcji, pochłania substancje gazowe znajdujące się w powietrzu. Z tymi właściwościami aktywny filtr węglowy zdolny jest do pochłaniania w bardzo krótkim czasie szkodliwych dla zdrowia gazów takich jak benzen, formaldehyd czy amoniak.	80
FILTR ANTYBAKTERYJNY	Przechodzące przez filtr kurz, zawiesiny cząstek czy drobnoustroje przywierają do powierzchni filtra. Podczas gdy drobnoustroje kontaktują się z antybakteryjną powierzchnią filtra ich ściany komórkowe ulegają uszkodzeniu a następnie giną. Na tym polega sterylizacyjne działanie filtra na wszystkie rodzaje grzybów, bakterii i pasożytów.	80
FILTR KATALITYCZNY LTC	Filtr katalityczny LTC jest zdolny do oczyszczania powietrza przy każdej temperaturze i warunkach panujących w pomieszczeniu. Ponieważ jest wykonany z silnie porowatego materiału, uzyskuje dużą powierzchnię kontaktu powietrza z powierzchnią filtra, co wzmacnia skuteczność pochłaniania i nasycenia powierzchni filtracyjnej, nie tworząc jednocześnie wtórnego zanieczyszczenia. Filtr katalityczny LTC katalizuje i rozkłada wewnątrz swojej struktury ponad 80% amoniaku, siarkowodoru i aldehydów.	80
FILTR Z JONAMI SREBRA	Filtr ten jest nowego rodzaju wysokowydajnym typem filtra, posiadającym silne właściwości antyseptyczne, bakteriobójcze i grzybobójcze. Jony srebra nie powodują żadnych ubocznych efektów, podrażnień, zanieczyszczeń czy cech ulatniania się. Ponieważ jony te mają właściwości samoregeneracji trwale i efektywnie powstrzymują rozwój bakterii. Ponadto poprzez długoterminowe działanie antyseptyczne filtr z jonami srebra jest przyjazny dla środowiska, bezpieczny, wykazując jednocześnie silną aktywność (zdolność zabijania bakterii to ponad 99%).	80
FILTR KATECHINOWY	Katechina otrzymywana z naturalnej zielonej herbaty jest połączeniem przeciwutleniacza i siły sterylizacji. Tym samym filtr katechinowy ma silne właściwości antybakteryjne, pochłania i eliminuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe dla zdrowia zarazki. Filtr ten przez długi czas wykazuje wysoką skuteczność wyłapywania i filtracji zabrudzonego powietrza. W przypadku bakterii pałeczki okrężnicy i gronkowca złocistego antybakteryjna skuteczność filtra jest na poziomie 95%.	80



klimatyzatory multi FREE MATCH

Free Match

model	wydajność [kW] chłodnicza/grzewcza	klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	cena jednostki [PLN netto]
GWHD(14)NK3CO	4,1 / 4,5	A++/A	3 300
GWHD(18)NK3FO	5,2 / 5,4	A++/A	3 700
GWHD(24)NK3FO	7,0 / 7,7	A++/A	4 900
GWHD(24)NK3KO	7,1 / 8,5	A++/A	5 200
GWHD(28)NK3KO	8,0 / 9,3	A++/A	5 800
GWHD(36)NK3BO	10,5 / 11,0	A+/A	7 300
GWHD(42)NK3AO	12,1 / 13,0	A+/A	7 800

- technologia inwerterowa G10
- funkcja Auto Restart
- funkcja Auto Clean
- funkcja samodiagnozy
- cicha praca
- zakres pracy: -15°C chłodzenie, -15°C grzanie



Super Free Match

model	wydajność [kW] chłodnicza/grzewcza	klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	cena jednostki [PLN netto]
GWHD(48S)NM3CO	14,0 / 16,0	A/A	9 200
GWHD(56S)NM3CO	16,0 / 18,0	A/A	9 900

- technologia inwerterowa G10
- wysoka sprawność
- inteligentne odszranianie
- funkcja Auto Restart
- funkcja Auto Clean
- start w niskim napięciu
- funkcja samodiagnozy
- cicha praca
- scentralizowana kontrola
- wewnętrzne rowkowanie miedzi
- monitorowanie na dalekich odległościach
- kompaktowa konstrukcja



moduły BU


model	maksymalna liczba jednostek wewn.	maksymalna długość [m]	cena [PLN netto]
FXA3A-K	3	15	800
FXB5A-K	5	15	900

- technologia inwerterowa G10
- funkcja Auto Restart
- funkcja Auto Clean
- funkcja samodiagnozy
- cicha praca



trójnik

model	cena [PLN netto]
FQ01A/1	350



ścienne

Cozy

model	wydajność [kW] chłodnicza/grzewcza	cena jednostki [PLN netto]
GWH(07)MA-K3DNA3E/I	2,1 / 2,6	750
GWH(09)MA-K3DNA3E/I	2,6 / 2,8	850
GWH(12)MB-K3DNA3E/I	3,5 / 3,8	990
GWH(18)MC-K3DNA3E/I	5,3 / 5,8	1 190
• technologia inwerterowa G10 • funkcja Auto Restart • funkcja Auto Clean • funkcja samodiagnozy • cicha praca • inteligentne odszranianie • efektywne chłodzenie/grzanie • jonizator plazmowy		

Viola Perfect

model	wydajność [kW] chłodnicza/grzewcza	cena jednostki [PLN netto]
GWH(07)RA-K3DNA3E/I	2,1 / 2,6	890
GWH(09)RA-K3DNA3E/I	2,6 / 2,8	990
GWH(12)RB-K3DNA3E/I	3,5 / 3,8	1 190
GWH(18)RC-K3DNA3E/I	5,3 / 5,8	1 290
• technologia inwerterowa G10 • funkcja Auto Restart • funkcja Auto Clean • funkcja samodiagnozy • cicha praca • inteligentne odszranianie • efektywne chłodzenie/grzanie • jonizator plazmowy		




kasetonowe

model	wydajność [kW] chłodnicza/grzewcza	cena jednostki [PLN netto]
GKH(12)BA-K3DNA2A/I	3,5 / 3,9	1 690
GKH(18)BA-K3DNA2A/I	5,0 / 5,5	1 890
GKH(24)BA-K3DNA1A/I	7,1 / 8,0	2 190
• technologia inwerterowa G10 • funkcja Auto Restart • funkcja Auto Clean • funkcja samodiagnozy • cicha praca • inteligentne odszranianie • efektywne chłodzenie/grzanie		



kanałowe

model	wydajność [kW] chłodnicza/grzewcza	cena jednostki [PLN netto]
GFH(09)EA-K3DNA1A/I	2,5 / 2,8	1 250
GFH(12)EA-K3DNA1A/I	3,5 / 3,9	1 350
GFH(18)EA-K3DNA1A/I	5,0 / 5,5	1 690
GFH(24)EA-K3DNA1A/I	7,0 / 7,5	1 990
• technologia inwerterowa G10 • funkcja Auto Restart • funkcja Auto Clean • funkcja samodiagnozy • cicha praca • inteligentne odszranianie • efektywne chłodzenie/grzanie		



przypodłogowo-sufitowe

model	wydajność [kW] chłodnicza/grzewcza	cena jednostki [PLN netto]
GTH(09)BA-K3DNA1A/I	2,5 / 2,8	1 790
GTH(12)BA-K3DNA1A/I	3,5 / 3,9	1 890
• technologia inwerterowa G10 • funkcja Auto Restart • funkcja Auto Clean • funkcja samodiagnozy • cicha praca • inteligentne odszranianie • efektywne chłodzenie/grzanie		



klimatyzatory komercyjne U-MATCH

kasetonowe

model jedn. wewnętrzna jedn. zewnętrzna	wydajność [kW] chłodnicza/grzewcza	klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	cena jednostki [PLN netto]	cena kompletu [PLN netto]
GKH12K3FI	3,5 / 3,8	A+/A+	1 900	4 700
GUHD12NK3FO			2 800	
GKH18K3FI			2 090	
GUHD18NK3FO	5,0 / 5,5	A+/A+	3 900	5 990
GKH24K3FI			2 490	
GUHD24NK3FO			4 800	
GKH30K3FI	8,3 / 9,2	A+/A+	2 900	8 100
GUHD30NK3FO			5 200	
GKH36K3FI			3 200	
GUHD36NM3FO	10,0 / 12,0	A+/A+	7 700	10 900
GKH42K3FI			3 900	
GUHD42NM3FO			8 000	
GKH48K3FI	14,0 / 16,0	A+/A+	4 100	13 300
GUHD48NM3FO			9 200	
GKH60K3FI			4 300	
GUHD60NM3FO	16,0 / 17,0	A+/A+	10 000	14 300

- technologia inwerterowa G10
- funkcja Auto Restart
- funkcja Auto Clean
- cicha praca

- funkcja szybkie chłodzenie/grzanie
- inteligentne odszranianie
- szeroki kąt nawiewu
- zakres pracy: -15°C chłodzenie, -15°C grzanie

opcjonalny sterownik przewodowy

model	cena [PLN netto]
Z4K351J	250




kanałowe

model jedn. wewnętrzna jedn. zewnętrzna	wydajność [kW] chłodnicza/grzewcza	klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	cena jednostki [PLN netto]	cena kompletu [PLN netto]
GFH09K3FI	2,3 / 2,7	A+/A	1 500	4 200
GUHD09NK3FO			2 700	
GFH12K3FI			1 600	
GUHD12NK3FO	3,5 / 3,8	A+/A+	2 800	4 400
GFH18K3FI			1 800	
GUHD18NK3FO			3 900	
GFH24K3FI	7,0 / 8,0	A+/A+	2 100	6 900
GUHD24NK3FO			4 800	
GFH30K3FI			2 800	
GUHD24NK3FO	8,3 / 9,2	A+/A+	5 200	8 000
GFH36K3FI			2 900	
GUHD36NK3FO			7 700	
GFH42K3FI	11,5 / 13,0	A+/A+	3 200	11 200
GUHD42NM3FO			8 000	
GFH48K3FI			3 900	
GUHD48NM3FO	14,0 / 15,5	A+/A	9 200	13 100
GFH60K3FI			4 100	
GUHD60NM3FO			10 000	

- technologia inwerterowa G10
- funkcja Auto Restart
- funkcja Auto Clean
- cicha praca

- funkcja szybkie chłodzenie/grzanie
- inteligentne odszranianie
- szeroki kąt nawiewu
- zakres pracy: -15°C chłodzenie, -15°C grzanie



przypodłogowo-sufitowe

model jedn. wewnętrzna jedn. zewnętrzna	wydajność [kW] chłodnicza/grzewcza	klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	cena jednostki [PLN netto]	cena kompletu [PLN netto]
GTH09K3FI	2,7 / 2,9	A+/A+	1 700	4 400
GUHD09NK3FO			2 700	
GTH12K3FI	3,5 / 3,8	A+/A+	1 800	4 600
GUHD12NK3FO			2 800	
GTH18K3FI	5,0 / 5,6	A+/A+	1 900	5 800
GUHD18NK3FO			3 900	
GTH24K3FI	7,0 / 8,0	A+/A+	2 400	7 200
GUHD24NK3FO			4 800	
GTH30K3FI	8,5 / 9,2	A+/A+	2 500	7 700
GUHD30NK3FO			5 200	
GTH36K3FI	10,0 / 12,0	A+/A+	2 700	10 400
GUHD36NK3FO			7 700	
GTH42K3FI	11,5 / 13,5	A+/A+	3 200	11 200
GUHD42NM3FO			8 000	
GTH48K3FI	14,0 / 16,0	A+/A	3 700	12 900
GUHD48NM3FO			9 200	
GTH60K3FI	16,0 / 17,0	A/A	4 000	14 000
GUHD60NM3FO			10 000	

- technologia inwerterowa G10
- funkcja Auto Restart
- funkcja Auto Clean
- cicha praca

- funkcja szybkie chłodzenie/grzanie
- inteligentne odszranianie
- szeroki kąt nawiewu
- zakres pracy: -15°C chłodzenie, -15°C grzanie



opcjonalny sterownik przewodowy

model	cena [PLN netto]
Z4K351J	250



sterowanie

sterowniki bezprzewodowe

model	standard	opcjonalnie	cena [PLN netto]
YB1F2	Change	-	190
YX1F	Cozy Classic	-	190
YB1FA	Viola Perfect U-MATCH kasetonowe U-MATCH przypodł.-sufit.	U-MATCH kanałowe	190
SAA1FB1F	U-Crown	-	220
YAAA1FB	Cozy Mirror Cozy Silver	-	190
YT1F	FREE MATCH ściennie FREE MATCH kasetonowe FREE MATCH kanałowe FREE MATCH przypodł.-sufit.	-	190



YB1F2



YX1F



YB1FA



SAA1FB1F



YAAA1FB



YT1F

sterowniki przewodowe

model	standard	opcjonalnie	cena [PLN netto]
XK19	FREE MATCH kasetonowe FREE MATCH przypodł.-sufit. FREE MATCH kanałowe	-	220
CE50-24/E	-	FREE MATCH przypodł.-sufit. FREE MATCH kasetonowe FREE MATCH kanałowe	390
Z4K351J	U-MATCH kanałowe	U-MATCH kasetonowe U-MATCH przypodł.-sufit.	250



XK19



CE50-24/E



Z4K351J

WIENKRA

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR



Ceny netto bez podatku VAT.

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu handlowego.

Ponieważ produkty ulegają ciągłym ulepszeniom, zastrzegamy sobie prawo do zmian parametrów technicznych produktów oraz cen bez uprzedniego powiadomienia.

www.gree.wienkra.pl

WIENKRA Sp. z o.o.

🏠 biuro handlowe: **ul. Kotlarska 34, 31-539 Kraków**

☎ **12 428 55 00, 12 428 55 01, fax 12 422 55 02**

🌐 www.wienkra.pl