

Haier

WIFI
Kontrola Wi-Fi

10°C
Utrzymanie temp.
powietrza 10°C

Haier

Generator Nano-aqua

Temperatura pracy:
grzanie -15°C, chłodzenie -10°C

Bardzo cichy, poziom hałasu
obniżony nawet do 20 dB.

Łatwy w montażu.
Przyjazny w użytkowaniu



Komfortowy przepływ
powietrza 3D

CENNIK KLIMATYZATORÓW SPLIT I MULTI SPLIT

STYCZEŃ-MARZEC 2016

Dostępne modele Split

								
BTU/h	9000	12000	18000	24000	28000	36000	48000	60000
kW	2.6	3.6	5.2	7.0	8.2	10.5	12.5	16.0
Uniwersalne jednostki zewnętrzne	1U09BS3ERA 1U09BE5ERA 1U09BE6ERA	1U12BS3ERA 1U12BE5ERA 1U12EE6ERA	1U18FS2ERA 1U18EE6ERA	1U24GS1ERA 1U24GE6ERA	1U28HS1ERA	1U36HS1ERA	1U48LS1ERA 1U48LS1ERB (3 fazy ERB)	1U60IS1ERB (3 fazy ERB)
								
Klimatyzatory ścienne Geos*	AS09GB2HRA 	AS12GB2HRA 						
Klimatyzatory ścienne Tide*	AS09GB3HRA 	AS12GB3HRA 	AS18GD3HRA 	AS24GF3HRA 				
Klimatyzatory ścienne Zircon		AS12ZS2ERA 						
Klimatyzatory ścienne Brezza	AS09NS3HRA 	AS12NS3HRA 	AS18NS3HRA 	AS24NS3HRA 				
Klimatyzatory ścienne Aqua	AS09QS2ERA 	AS12QS2ERA 						
Klimatyzatory ścienne Nebula	AS09NS1HRA 	AS12NS1HRA 	AS18NS1HRA 	AS24NS1HRA 				
Klimatyzatory przysufitowo-przypodłogowe Convertible		AC12CS1ERA 	AC18CS1ERA 	AC24CS1ERA 	AC28ES1ERA 	AC36ES1ERA 	AC48FS1ERA 	AC60FS1ERA 
Klimatyzatory kasetonowe Cassette		AB12CS1ERA 	AB18CS1ERA 	AB24ES1ERA 	AB28ES1ERA 	AB36ES1ERA 	AB48ES1ERA 	AB60ES2ERA 
Klimatyzatory kanałowe Slim o niskim sprężu 30 Pa Duct		AD12SS1ERA 	AD18SS1ERA 	AD24SS1ERA 	AD28MS2ERA 	AD36NS1ERA 		
Klimatyzatory kanałowe o średnim sprężu 50/100 Pa Duct		AD12MS1ERA 	AD18MS1ERA 	AD24MS2ERA 				
Klimatyzatory kanałowe o wysokim sprężu 150 Pa Duct							AD48HS1ERA 	AD60HS1ERA 

* Klimatyzatory ścienne serii Geos kompatybilne wyłącznie z modelami jednostek zewnętrznych: 1U09BE5ERA, 1U12BE5ERA, 1U18EE5ERA, 1U24GE5ERA
* Klimatyzatory ścienne serii Tide kompatybilne wyłącznie z modelami jednostek zewnętrznych: 1U09BE6ERA, 1U12BE6ERA, 1U18EE6ERA, 1U24GE6ERA

Dostępne modele MultiSplit

BTU/h kW		 7000 2.1	 9000 2.6
Jednostki ścienne Zircon 			
Jednostki ścienne Brezza 		AS07NS3HRA 	AS09NS3HRA 
Jednostki ścienne Aqua 		AS07QS2ERA 	AS09QS2ERA 
Jednostki ścienne Nebula 		AS07NS1HRA 	AS09NS1HRA 
Jednostki przysufitowo-przypodłogowe Convertible 			
Jednostki kasetonowe Cassette 			AB09CS1ERA 
Jednostki kanałowe Slim o niskim sprężu Duct 			AD09SS1ERA 
Jednostki kanałowe o średnim sprężu Duct 			

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

BTU/h kW		14000 4.1	18000 5.1	19000 5.4
				
		2U14CS2ERA 1:2	2U18FS2ERA 1:2	3U19FS1ERA 1:3

12000 3.5	18000 5.3	24000 7.0
AS12ZS2ERA 		
AS12NS3HRA 	AS18NS3HRA 	AS24NS3HRA 
AS12QS2ERA 		
AS12NS1HRA 	AS18NS1HRA 	AS24NS1HRA 
AC12CS1ERA 	AC18CS1ERA 	AC24CS1ERA 
AB12CS1ERA 	AB18CS1ERA 	AB24ES1ERA 
AD12SS1ERA 	AD18SS1ERA 	AD24SS1ERA 
AD12MS1ERA 	AD18MS1ERA 	AD24MS1ERA 

24000 6.8	26000 7.6	30000 8.8	34000 10.0	45000 12.2
				
3U24GS1ERA 1:3	4U26HS1ERA 1:4	4U30HS1ERA 1:4	5U34HS1ERA 1:5	5U45LS1ERA 1:5

Klimatyzatory Split

GEOS



KLIMATYZATORY ŚCIENNE GEOS						DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	SEER/ SCOP	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena kompletu [PLN netto]
109847	AS09GB2HRA/1U09BE5ERA	2.5	2.8	5.2/3.8	A/A	2 370
109848	AS12GB2HRA/1U12BE5ERA	3.5	3.7	5.2/3.8	A/A	2 620
 Komfortowy sen  Grzanie przy temp. -15°C  Ochrona 3-minutowa  24-godzinny regulator czasowy  Inteligentne powietrze  Tryb auto  Podwójny wentylator  Inverter DC  Funkcja osuszania  Auto restart						

TIDE



KLIMATYZATORY ŚCIENNE TIDE						
Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	SEER/ SCOP	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena kompletu [PLN netto]
112851	AS09GB3HRA/1U09BE6ERA	2.5	2.8	5.6/3.8	A+/A	2 390
112852	AS12GB3HRA/1U12BE6ERA	3.5	3.7	5.6/3.8	A+/A	2 670
112853	AS18GD3HRA/1U18EE6ERA	5.0	5.2	5.1/3.8	A/A	3 830
112854	AS24GF3HRA/1U24GE6ERA	6.6	7.2	5.2/3.8	A/A	5 190
						
Komfortowy sen	Grzanie przy temp. -15°C	Ochrona 3-minutowa	24-godzinny regulator czasowy	Inteligentne powietrze	Tryb auto	Pionowy przepływ powietrza
						
Tryb soft	Podwójny wyświetlacz	Funkcja osuszania				

ZIRCON



KLIMATYZATORY ŚCIENNE ZIRCON						DO WYCZERPANIA ZAPASÓW			
Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	SEER/ SCOP	Klasa energetyczna (chłodzenie/ grzanie)	Cena jednostki [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]		
107305	AS12ZS2ERA	3.5	4.0	5.8/3.8	A+/A	800	3 300		
109711	1U12BS3ERA					2 500			
									
Komfortowy sen	Grzanie przy temp. -15°C	Super match	Ochrona 3-minutowa	Karta On-Off	Tryb auto	Tryb soft	Łatwy do czyszczenia	24-godzinny regulator czasowy	Chłodzenie przy temp. -10°C

BREZZA



KLIMATYZATORY ŚCIENNE BREZZA							
Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	SEER/ SCOP	Klasa energetyczna (chłodzenie/ grzanie)	Cena jednostki [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
109852	AS09NS3HRA	2.7	2.8	6.4/4.0	A++/A+	930	3 130
109710	1U09BS3ERA					2 200	
109853	AS12NS3HRA	3.6	3.7	6.1/4.0	A++/A+	1 090	3 590
109711	1U12BS3ERA					2 500	
109854	AS18NS3HRA	5.2	5.8	6.2/4.0	A++/A+	1 280	4 880
107345	1U18FS2ERA					3 600	
109855	AS24NS3HRA	7.0	7.5	6.1/4.0	A++/A+	1 510	7 010
107346	1U24GS1ERA					5 500	
 Dostarczanie powietrza na duże odległości  Bardzo cichy  Karta On-Off  Grzanie przy temp. -15°C  Chłodzenie przy temp. -10°C  Super match  Komfortowy sen  Tryb auto przez cały czas  Funkcja osuszania  Podwójny wyświetlacz							

Haier

AQUA



KLIMATYZATORY ŚCIENNE AQUA							
Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	SEER/ SCOP	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena jednostki [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
107308	AS09QS2ERA (White)	2.6	2.7	5.8/3.8	A+/A	1 500	3 700
109710	1U09BS3ERA					2 200	
107311	AS09QS2ERA (Black)	2.6	2.7	5.8/3.8	A+/A	1 500	3 700
109710	1U09BS3ERA					2 200	
107309	AS12QS2ERA (White)	3.5	3.6	5.8/3.8	A+/A	1 740	4 240
109711	1U12BS3ERA					2 500	
107312	AS12QS2ERA (Black)	3.5	3.6	5.8/3.8	A+/A	1 740	4 240
109711	1U12BS3ERA					2 500	
 Kontrol Wi-Fi  Nano-aqua  Barczo cichy  Panel do podnoszenia  Utrzymanie temp. powietrza 10°C  Grzanie przy temp. -15°C  Chłodzenie przy temp. -10°C  Super match  Karta On-Off  6-kolorowy wyświetlacz LED							

NEBULA



KLIMATYZATORY ŚCIENNE NEBULA							
Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	SEER/ SCOP	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena jednostki [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
112855	AS09NS1HRA	2.7	2.8	6.4/4.0	A++/A+	1 570	3 770
109710	1U09BS3ERA					2 200	
112856	AS12NS1HRA	3.6	3.7	6.1/4.0	A++/A+	1 790	4 290
109711	1U12BS3ERA					2 500	
112857	AS18NS1HRA	5.2	5.8	6.2/4.0	A++/A+	1 860	5 460
107345	1U18FS2ERA					3 600	
112858	AS24NS1HRA	7.0	7.5	6.1/4.0	A++/A+	1 990	7 490
107346	1U24GS1ERA					5 500	
 Kontrol Wi-Fi  Nano-aqua  Bardzo cicho  Karta On-Off  Grzanie przy temp. -15°C  Chłodzenie przy temp. -10°C  Super match  Dostarczanie powietrza na duże odległości  Utrzymanie temp. powietrza 10°C  Pionowy przepływ powietrza							

CONVERTIBLE



KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWO-PRZYSUFITOWE CONVERTIBLE							
Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	SEER/ SCOP	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena jednostki [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
107313	AC12CS1ERA	3.5	3.9	5.6/3.8	A+/A	2 520	5 020
109711	1U12BS3ERA					2 500	
107314	AC18CS1ERA	5.0	5.4	5.1/3.8	A/A	2 690	6 290
107345	1U18FS2ERA					3 600	
107315	AC24CS1ERA	6.5	6.7	5.1/3.8	A/A	3 440	8 940
107346	1U24GS1ERA					5 500	
107353	AC28ES1ERA	8.3	9.0	5.6/3.8	A+/A	3 760	11 360
107347	1U28GS2ERA					7 600	
107354	AC36ES1ERA	10.0	10.6	5.6/3.8	A+/A	4 820	13 420
107348	1U36HS1ERA					8 600	
107355	AC48FS1ERA	12.5	14.1	5.6/3.4	A+/A	5 070	15 970
107349	1U48LS1ERA					10 900	
107355	AC48FS1ERA (3 fazy)	12.5	14.1	5.6/3.4	A+/A	5 070	16 270
107350	1U48LS1ERB					11 200	
107356	AC60FS1ERA (3 fazy)	14.0	15.0	/	A/A	5 270	17 570
107352	1U60IS2ERB (3 fazy)					12 300	
Super match Karta On-Off Komfortowy sen Tryb auto Ochrona 3-minutowa 24-godzinny regulator czasowy Przepływ powietrza 3D Auto restart Auto restart Inwerter DC							

Klimatyzatory Split

CASSETTE



KLIMATYZATORY KASETONOWE CASSETTE							
Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	SEER/ SCOP	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena jednostki [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
107469	AB12CS1ERA+PB-700IB	3.3	3.5	5.1/3.8	A/A	2 550	5 050
109711	1U12BS3ERA					2 500	
107470	AB18CS1ERA+PB-700IB	4.8	5.0	5.1/3.8	A/A	2 770	6 370
107345	1U18FS2ERA					3 600	
107471	AB24ES1ERA+PB-950JB	6.7	7.0	5.7/3.8	A+/A	3 300	8 800
107346	1U24GS1ERA					5 500	
107472	AB28ES1ERA+PB-950JB	7.8	8.5	5.1/3.8	A/A	3 350	10 950
107347	1U28GS2ERA					7 600	
107473	AB36ES1ERA+PB-950JB	9.5	10.1	5.2/3.8	A/A	3 630	12 230
107348	1U36HS1ERA					8 600	
107474	AB48ES1ERA+PB-950JB	12.1	13.0	5.1/3.4	A/A	4 550	15 450
107349	1U48LS1ERA					10 900	
107474	AB48ES1ERA+PB-950JB (3 fazy)	12.1	13.0	5.1/3.4	A/A	4 550	15 750
107350	1U48LS1ERB					11 200	
114701	AB60ES2ERA+PB-950JB (3 fazy)	13.6	14.5	/	/	5 290	17 590
107352	1U60IS2ERB					12 300	
 Super match  Karta On-Off  Komfortowy sen  24-godzinny regulator czasowy  Ochrona 3-minutowa  Tryb auto  Auto restart  Inverter DC  Bardzo cichy							

DUCT SLIM



KLIMATYZATORY KANAŁOWE DUCT SLIM O NISKIM SPRĘŻU								
Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	SEER/ SCOP	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena jednostki [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]	
107331	AD12SS1ERA	3.5	4.0	5.1/3.8	A/A	1 680	4 180	
109711	1U12BS3ERA					2 500		
107332	AD18SS1ERA	5.0	5.5	5.1/3.8	A/A	1 950	5 550	
107345	1U18FS2ERA					3 600		
107333	AD24SS1ERA	7.1	7.1	5.6/3.8	A+/A	2 180	7 680	
107346	1U24GS1ERA					5 500		
								
Super match	24-godzinny regulator czasowy	Karta On-Off	Ochrona 3-minutowa	Auto restart	Bardzo cichy	Komfortowy sen	Dwie możliwości odprowadzenia skroplin	Silnik prądu stałego DC

DUCT



KLIMATYZATORY KANAŁOWE DUCT O ŚREDNIM SPRĘŻU								
Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	SEER/ SCOP	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena jednostki [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]	
107316	AD12MS1ERA	3.5	3.8	6.1/3.8	A++/A	2 720	5 220	
109711	1U12BS3ERA					2 500		
107317	AD18MS1ERA	5.2	5.5	6.1/4.0	A++/A+	2 920	6 520	
107345	1U18FS2ERA					3 600		
107507	AD24MS2ERA	7.1	8.0	6.1/4.0	A++/A+	3 260	8 760	
107318	1U24GS1ERA					5 500		
107338	AD28MS2ERA	8.0	9.0	5.6/4.0	A+/A+	3 620	11 220	
107347	1U28GS2ERA					7 600		
107339	AD36NS1ERA	10.0	11.0	5.2/3.8	A/A	4 010	12 610	
107348	1U36HS1ERA					8 600		
								
Super match	24-godzinny regulator czasowy	Karta On-Off	3 min Ochrona 3-minutowa	Auto restart	Bardzo cichy	Komfortowy sen	Dwie możliwości odprowadzenia skroplin	Tryb auto

DUCT



KLIMATYZATORY KANAŁOWE DUCT O WYSOKIM SPRĘŻU							
Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	SEER/ SCOP	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena jednostki [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
107341	AD48HS1ERA	12.5	14.1	5.1/3.4	A/A	4 860	15 760
107349	1U48LS1ERA					10 900	
107341	AD48HS1ERA (3 fazy)	12.5	14.1	5.1/3.4	A/A	4 860	16 060
107350	1U48LS1ERB					11 200	
107342	AD60HS1ERA (3 fazy)	13.6	15.5	/	A/A	5 920	18 220
107352	1U60IS2ERB					12 300	
Super match Karta On-Off Ochrona 3-minutowa 24-godzinny regulator czasowy Bardzo cichy Tryb auto Komfortowy sen Inwerter DC Auto restart							

Klimatyzatory Multi Split



MODELE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH						
Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	SEER/ SCOP	Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Cena jednostki [PLN netto]
107319	2U14CS2ERA	4.1	4.4	5.6/3.8	A++/A+	3 750
107320	2U18FS2ERA	5.1	5.8	5.6/4.0	A++/A+	4 820
107321	3U19FS1ERA	5.4	6.5	7.0/4.1	A++/A+	6 290
107322	3U24GS1ERA	6.8	8.0	7.0/4.1	A++/A+	6 650
107323	4U26HS1ERA	7.6	8.6	7.0/4.0	A++/A+	8 980
107324	4U30HS1ERA	8.8	9.8	7.0/4.0	A++/A+	9 530
107325	5U34HS1ERA	10.0	10.7	7.0/4.0	A++/A+	10 310
109903	5U45LS1ERA	12.2	12.7	7.0/3.8	A++/A	12 130
Super match Komfortowy sen 3 min Ochrona 3-minutowa Chłodzenie przy temp. -10°C DC INVERTER Szeroki zakres napięcia Silnik prądu stałego DC						

Klimatyzatory Multi Split

ZIRCON



JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE ŚCIENNE ZIRCON					DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Cena jednostki [PLN netto]
107305	AS12ZS2ERA	3.5	4.0	1/230/50	800
 Komfortowy sen  Grzanie przy temp. -15°C  Super match  3 min Ochrona 3-minutowa  Karta On-Off  Tryb auto  Tryb soft  Łatwy do czyszczenia  24-godzinny regulator czasowy  Chłodzenie przy temp. -10°C					

BREZZA



JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE ŚCIENNE BREZZA					
Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Cena jednostki [PLN netto]
109851	AS07NS3HRA	2.0	2.3	1/230/50	910
109852	AS09NS3HRA	2.7	2.8	1/230/50	930
109853	AS12NS3HRA	3.6	3.7	1/230/50	1 090
109854	AS18NS3HRA	5.2	5.8	1/230/50	1 280
109855	AS24NS3HRA	7.0	7.5	1/230/50	1 510



Dostarczanie powietrza na duże odległości



Bardzo cicho



Karta On-Off



Grzanie przy temp. -15°C



Chłodzenie przy temp. -10°C



Super match



Komfortowy sen



Tryb auto przez cały czas



Funkcja osuszania



Podrójny wyświetlacz

AQUA



JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE ŚCIENNE AQUA					
Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Cena jednostki [PLN netto]
107307	AS07QS2ERA (White)	2.0	2.3	1/230/50	1 460
107310	AS07QS2ERA (Black)	2.0	2.3	1/230/50	1 460
107308	AS09QS2ERA (White)	2.6	2.7	1/230/50	1 500
107311	AS09QS2ERA (Black)	2.6	2.7	1/230/50	1 500
107309	AS12QS2ERA (White)	3.5	3.6	1/230/50	1 740
107312	AS12QS2ERA (Black)	3.5	3.6	1/230/50	1 740
Kontrol Wi-Fi Nano-aqua Bardzo cichy Panel do podnoszenia Utrzymanie temp. powietrza 10°C Grzanie przy temp. -15°C Chłodzenie przy temp. -10°C Super match Karta On-Off 6-kolorowy wyświetlacz LED					

NEBULA



JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE ŚCIENNE NEBULA					
Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Cena jednostki [PLN netto]
113271	AS07NS1HRA	2.0	2.3	1/230/50	1 510
112855	AS09NS1HRA	2.7	2.8	1/230/50	1 570
112856	AS12NS1HRA	3.6	3.7	1/230/50	1 790
112857	AS18NS1HRA	5.2	5.8	1/230/50	1 860
112858	AS24NS1HRA	7.0	7.5	1/230/50	1 990



Kontrol Wi-Fi



Nano-aqua



Bardzo cichy



Karta On-Off



Grzanie przy temp. -15°C



Chłodzenie przy temp. -10°C



Super match



Dostarczanie powietrza na duże odległości



Utrzymanie temp. powietrza 10°C



Pionowy przepływ powietrza

CASSETTE



JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE ŚCIENNE CASSETTE						
Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Cena jednostki [PLN netto]	
107468	AB09CS1ERA+PB-700IB	2.6	2.9	1/230/50	2 220	
107469	AB12CS1ERA+PB-700IB	3.5	3.7	1/230/50	2 550	
107470	AB18CS1ERA+PB-700IB	5.0	5.2	1/230/50	2 770	
107471	AB24ES1ERA+PB-950JB	7.1	7.1	1/230/50	3 300	
 Super match  Karta On-Off  Komfortowy sen  24-godzinny regulator czasowy  Ochrona 3-minutowa  Tryb auto  Auto restart  Inverter DC  Bardzo cicho						

CONVERTIBLE



JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE ŚCIENNE CONVERTIBLE					
Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Cena jednostki [PLN netto]
107313	AC12CS1ERA	3.5	3.9	1/230/50	2 520
107314	AC18CS1ERA	5.0	5.5	1/230/50	2 690
107315	AC24CS1ERA	6.5	7.1	1/230/50	3 440
 Super match  Karta On-Off  Komfortowy sen  Tryb auto  Ochrona 3-minutowa  24-godzinny regulator czasowy  Auto restart  Auto restart  Inverter DC  Płaski powietrze 3D					

DUCT SLIM



JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE KANAŁOWE DUCT SLIM O NISKIM SPRĘŻU					
Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom-max [kW]	Moc grzewcza nom-max [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Cena jednostki [PLN netto]
107330	AD09SS1ERA	2.7	2.8	1/230/50	1 660
107331	AD12SS1ERA	3.5	4.0	1/230/50	1 680
107332	AD18SS1ERA	5.0	5.5	1/230/50	1 950
107333	AD24SS1ERA	7.1	7.1	1/230/50	2 180
 Super match  24-godzinny regulator czasowy  Karta On-Off  Ochrona 3-minutowa  Auto restart  Bardzo cicho  Komfortowy sen  Dwie możliwości odprowadzenia skroplin  Silnik prądu stałego DC					

DUCT



JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE KANAŁOWE DUCT O ŚREDNIM SPRĘŻU					
Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Cena jednostki [PLN netto]
107316	AD12MS1ERA	3.5	3.8	1/230/50	2 720
107317	AD18MS1ERA	5.0	5.5	1/230/50	2 920
107318	AD24MS2ERA	7.1	7.5	1/230/50	3 260



Super match



24-godzinny regulator czasowy



Karta On-Off



Ochrona 3-minutowa



Auto restart



Bardzo cichy



Komfortowy sen



Dwie możliwości odprowadzenia skroplin



Tryb auto

AKCESORIA

ROZGAŁĘZIACZE

Kod towaru	Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
107463	FQG-B 335A	Trójnik	MRV	720
107464	FQG-B 506A	Trójnik	MRV	740
107465	FQG-B 730A	Trójnik	MRV	995
107466	FQG-B 1350	Trójnik	MRV	1 170
109762	FQG-B 3704	Trójnik	MRV	1 455
109763	FQG-B 3708	Trójnik	MRV	1 480

TRÓJNIKI DO ŁĄCZENIA JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

Kod towaru	Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
107461	HZG 20A	Trójnik do łączenia jednostek zewnętrznych	MRV	1 850
107462	HZG 30A	Trójnik do łączenia jednostek zewnętrznych	MRV	3 690

ROZDZIELACZE

Kod towaru	Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
110231	FQG-2Y200A	Rozdzielacz	Maxi Split	840
110233	FQG-3Y200A	Rozdzielacz	Maxi Split	990
110234	FQG-4Y200A	Rozdzielacz	Maxi Split	1 230

NARZĘDZIE DO TESTÓW MULTI SPLIT TD-02

Kod towaru	Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
108027	TD-02	Narzędzie do testów Multi Split TD-02	Multi Split	715

PANELE MASKUJĄCE

Kod towaru	Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
113320	P1B-890IA	Komplet paneli	Do jednostek kanałowych typu slim AD09 i AD12	480
113321	P1B-1210IA	Komplet paneli	Do jednostek kanałowych typu slim AD18 i AD24	590

STEROWANIE

STEROWNIKI CENTRALNE

Kod towaru	Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
113278	YCJ-A002	Interfejs	Jednostki kasetonowe, przypodłogowo-przysufitowe, kanałowe	260
107455	IGU 05	Interfejs	MRV	2 310
107454	YCZ-A003	Sterownik z ekranem dotykowym	Do wszystkich typów	6 960

STEROWNIKI GRUPOWE


Kod towaru	Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
107449	YR-H71	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie	210
107450	RE-02	Odbiornik sygnału pilota	Jednostki kanałowe	210
107467	YR-HD	Pilot bezprzewodowy	Do wszystkich typów	220
107451	YR-E14	Pilot przewodowy	Jednostki kasetonowe, przypodłogowo-przysufitowe, kanałowe	420
113193	KZW-W001	Moduł sterowania Wi-Fi	Jednostki ściennie z funkcją Super Match	560
107452	YR-E16	Pilot przewodowy	Jednostki kasetonowe, przypodłogowo-przysufitowe, kanałowe	600


MAXI SPLIT


Ilość jednostek wewnętrznych	Rodzaj jednostek wewnętrznych	Jednostka zewnętrzna	Wydajność (kW)	Rozdzielacz	Cena [PLN netto]
3	AB12CS1ERA+PB-700IB	1U48LS1ERA	10,5	FQG-3Y200A	14 660
	AC12CS1ERA				14 660
2	AB18CS1ERA+PB-700IB	1U48LS1ERA	10,5	FQG-2Y200A	14 900
	AC18CS1ERA				14 900
4	AB12CS1ERA+PB-700IB	1U36HS1ERA	12,5	FQG-4Y200A	17 200
	AC12CS1ERA				17 200
3	AB18CS1ERA+PB-700IB	1U36HS1ERA	12,5	FQG-3Y200A	17 350
	AC18CS1ERA				17 350
2	AB24ES1ERA+PB-950JB	1U48LS1ERA	10,5	FQG-2Y200A	18 770
	AC24CS1ERA				18 770
4	AB12CS1ERA+PB-700IB	1U48LS1ERA	10,5	FQG-4Y200A	17 500
	AC12CS1ERA				17 500
3	AB18CS1ERA+PB-700IB	1U48LS1ERB	12,5	FQG-3Y200A	17 650
	AC18CS1ERA				17 650
2	AB24ES1ERA+PB-950JB	1U48LS1ERB	12,5	FQG-2Y200A	19 070
	AC24CS1ERA				19 070
3	AB18CS1ERA+PB-700IB	1U60IS1ERB	16	FQG-3Y200A	18 750
	AC18CS1ERA				18 750
2	AB28ES1ERA+PB-950JB	1U60IS1ERB	16	FQG-2Y200A	20 250
	AC28ES1ERA				20 250


WIELOWARSTWOWY FILTR

Stosowany wyłącznie w jednostkach wewnętrznych ściennych.
Filtry stosowane zawsze w komplecie po 2 szt.
Jednorazowo można zastosować 1 komplet filtrów.



- 

Środek antybakteryjny
Efekt 3 w 1.
Anty-alergen, antywirus oraz zwalczanie bakterii i pleśni.
- 

Filtr fotokatalityczny
Filtr fotokatalityczny eliminuje różnorodne substancje wytwarzające nieprzyjemne zapachy, od cząsteczek powstających na skutek palenia papierosów do oparów chemicznych.
- 

Węgiel aktywny
Węgiel aktywny jest w stanie skutecznie usuwać benzen, radon, TVOC i inne cząsteczki szkodliwe dla ludzi. Węgiel aktywny ma także działanie oczyszczające.
- 

Warstwa witaminy C
Klimatyzatory Haier mogą być wyposażone w warstwę witaminy C, która uwalnia świeżą witaminę do powietrza.

Kod towaru	Rodzaje filtrów	Cena kompletu [PLN netto]
113509	Filtry A0010809388 (anti-bacteria + vitaminum C)	80
113510	Filtry A0010808876 (anti-bacteria + photic catalyst)	80
113511	Filtry A0010805043 (anti-bacteria + active carbon)	80

Żywotność filtra wynosi średnio 3 lata. Po upływie tego okresu należy wymienić filtr.

NOTATKI



Generalny dystrybutor w Polsce Refsystem Sp. z o.o.

ul. Metalowców 5

86-300 Grudziądz

tel. +48 22 110 00 19

e-mail: haier@refsystem.pl

www.haier-ac.pl